Acido lattico

LIQUIDO SCIROPOSO PAGLIERINO

Usi:	Correttore di PH formula C3H6O3
Stato fisico:	liquido paglierino
pH (soluz. 1%):	2 – 2.5
Peso specifico:	1.25
Componenti:	Acido lattico
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi assente
Biodegradabilità:	
Concentrazioni d'uso:	varie applicazioni

Pregi:

- **La sua formula è utilizzata nell'industria alimentare per acidulare succhi di frutta, birra, conserve, casearia ecc.**
- **L'acido lattico puro è irritante per pelle e occhi.**

Note: come tutti i prodotti acidi, allo stato puro provoca irritazioni o ustioni. Attenersi alla scheda di sicurezza.

ACTIVE FOAM

**SANITIZZANTE SCHIUMOGENO A BASE DI
PEROSSIDO DI IDROGENO E PERACETICO
PRODOTTO PER USO INDUSTRIALE**

Usi:	Sanitizzante ossidante per uso industriale
Stato fisico:	liquido, limpido
pH (soluz. 1%):	3.2-3.6
Peso specifico:	1.03-1.08
Componenti:	perossido di idrogeno e peracetico
Stabilità di stoccaggio:	8-12 mesi
Biodegradabilità:	90 %. 1-3%- in acqua
Concentrazioni d'uso:	

Pregi:

- **Alto potere candeggiante per tutte le superfici, buon potere sanitizzante.**
- **Ottima risciacquabilità.**
- **Forte azione sinergizzante del prodotto.**

Note: dosare il prodotto elettronicamente; come tutti i prodotti clorati, l'X 30 non va mai miscelato con sostanze acide. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza.

ALKA FARM

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

**lavaggio meccanico di mungitrici e
serbatoi di refrigerazione**

Usi:

Stato fisico: liquido, ambra

pH (soluz. 1%): 13 c.ca

Peso specifico: 1.29

silicati, carbossilati, sodio idrossido

Componenti:

Stabilità di stoccaggio: 12 mesi

Biodegradabilità: n.a.

Concentrazioni d'uso: 0.6–1% in acqua 60°C

Pregi:

- Lava efficacemente proteggendo le parti in gomma degli impianti di mungitura.
- Gode di ottima risciacquabilità

Altre considerazioni:

Grazie al fattore protettivo su parti in gomma e grazie alla sua ottima risciacquabilità, l'ALKA FARM riduce tutti i costi indiretti legati ai tempi di risciacquo e alla sostituzione di pezzi di ricambio.

ANTARES

DETERGENTE LIQUIDO PER USO MANUALE

Usi:	lavaggio manuale di ogni tipo
Stato fisico:	Liquido verde
pH (soluz. 1%):	11-11.5
Alcalinità:	10% Na₂CO₃
Componenti:	Tensioattivi non ionici, anionici, sequestranti, stabilizzanti, carbonati.
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1-3 % in acqua a 35°C

Pregi:

- **Universale perché solubilizza ogni tipo di sporco più tenace.**
- **Sicuro perché grazie alla sua nuova formula protegge le mani dell'operatore.**

Altre considerazioni:

Grazie alla sua formula esclusiva elimina totalmente il film invisibile di sporco proteico.

Note: nessuna frase di rischio.

ANTAROX

LUCIDANTE PRONTO ALL'USO PER ACCIAIO INOX

Usi:	lucida e deterge superfici in acciaio inox
Stato fisico:	liquido, incolore
Peso specifico:	0.98
Componenti:	solventi e paraffine insolubili in acqua
Stabilità di stoccaggio:	48 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	pronto all'uso

Pregi:

- **Rende brillante qualsiasi superficie in acciaio inox o in legno massello.**

Altre considerazioni:

L'ANTAROX trova largo impiego nell'industria meccanica anche come sbloccante di viti e bulloni.

ARGENTIL

PREPARATO PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO

Usi:	per pulire rapidamente oggetti in argento
pH (soluz. 1%):	2.2
Stato fisico:	liquido, giallo paglierino
Peso specifico:	1.07
Componenti:	Acido fosforico, tensioattivi non ionici
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (artt. 2 e 4 L136/1983)
Concentrazioni d'uso:	50% in acqua

Utilizzo:

- **Immergere gli oggetti nella soluzione per alcuni secondi, risciacquare, asciugare.**

Note:

Nelle operazioni sopra descritte indossare guanti a protezione della pelle.

K 845 AROMA FUMO

aromatizzante di affumicatura

Stato fisico:	liquido bruno
pH	2.50-3.25
Alcalinità:	non applicabile
Peso specifico:	1.096
Componenti:	acidi organici 12-13% aroma fumo, diluenti, supporti.
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	non applicabile 50% in acqua.
Concentrazioni d'uso:	

Pregi:

- **Delicato fumo di legno d'acero, eccellente doratura del prodotto.**
- **Economico per l'uso multifunzionale del prodotto.**

Altre considerazioni:

Per il buon uso del prodotto, contattare il personale tecnico dell'azienda.

Note:

Nessuna di rilievo.

BLACK AWAY

SGRASSANTE UNIVERSALE

Usi:	sgrassa superfici di ogni tipo
Stato fisico:	liquido, azzurro
pH (soluz. 5%):	13.2
Peso specifico relativo:	1.14
Componenti:	tensioattivi non ionici, solventi, saponi potassici.
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1-10% in acqua tiepida

Pregi:

- **Versatile perché ha un vasto campo di applicazioni.**
- **Economico perché concentrato.**

Altre considerazioni:

E' attribuito un alto potere sgrassante. Risulta facile e rapido nel suo utilizzo. Ottima risciacquabilità.

Note: sebbene in fase di formulazione la sicurezza dell'utilizzatore finale sia stata tenuta in grande considerazione, il prodotto, come la quasi totalità degli sgrassanti industriali, allo stato puro è IRRITANTE. Attenersi alla scheda di sicurezza.

DAISY WASH

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

Usi:	disincrostante per attrezzature alimentari
Stato fisico:	liquido, arancio
pH (soluz. 1%):	2 – 2.5
Peso specifico:	1.25
Componenti:	acido fosforico, tensioattivi non ionici.
Stabilità di stoccaggio:	18 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1 – 5 %

Pregi:

- **La sua formula bilanciata ottimizza le esigenze di igiene con quelle di protezione dell'acciaio INOX.**

Note: come tutti i prodotti acidi, allo stato puro provoca ustioni. Attenersi alla scheda di sicurezza. Non usare su alluminio e altre leghe leggere.

EURO 2002

SGRASSANTE UNIVERSALE

Usi:	sgrassa superfici di ogni tipo e pavimenti
Stato fisico:	liquido, giallo
pH (soluz. 5%):	11.5
Peso specifico relativo:	1.08
Componenti:	tensioattivi non ionici, solventi, saponi potassici, metasilicato
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1.10% in acqua tiepida

Pregi:

- **Versatile perché ha un vasto campo di applicazioni.**
- **Economico perché concentrato.**

Altre considerazioni:

E' attribuito un alto potere sgrassante. Risulta facile e rapido nel suo utilizzo perché facilmente risciacquabile.

Note: sebbene in fase di formulazione la sicurezza dell'utilizzatore finale sia stata tenuta in grande considerazione, il prodotto, come la quasi totalità degli sgrassanti industriali, allo stato puro è irritante. Attenersi alla scheda di sicurezza.

FENOLFTALEINA

REAGENTE PER LABORATORIO

Usi:	reagente per analisi di laboratorio
Stato fisico:	liquido, incolore
Temp. Eboll. 82°	Temperatura di
Punto infiamm. 40°	autoaccensione 425°
Peso specifico:	0.924
Componenti:	soluzione idroalcolica 70% Contenuto solido 1%
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	Poche gocce per titolare una sostanza da analizzare.

OSSERVAZIONI

- **Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.**
- **Smaltire il prodotto in conformita' con le disposizioni amministrative.**

Florice 50 sc

Flocculante per applicazioni su industria alimentare

Usi:	aiuta l'affioramento dell' proteine del siero
Stato fisico:	liquido, ambra
pH (soluz. 1%):	6.3 – 6.9
Peso specifico:	1.38
Componenti:	cloruri e solfati di Mg sodio lattato e acqua
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	gr. 280 c.ca ogni 100 lt di miscela a 84-92 G.°

Pregi:

- **Ha la funzione di far flocculare le proteine residue contenute nel siero (ALBUMINE).**
- **Accelera molto i processi di lavorazione.**

Altre considerazioni:

Dosare il prodotto (280 gr.) C.ca in ogni 100 lt. di miscela alla temperatura di 84-92°C tenendo la temperatura costante fino a flocculazione completa.

Note : Il preparato non è pericoloso secondo le direttive CEE 67/548 e del D.M. 525 del 06/11/1992 e le sue ulteriori modifiche.

Florice 80 I

Flocculante per applicazioni su industria alimentare

Usi:	aiuta l'affioramento dell' proteine del siero
Stato fisico:	liquido, ambra
pH (soluz. 1%):	6.3 – 6.9
Peso specifico:	1.24
Componenti:	cloruri e solfati di Mg sodio lattato e acqua
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	gr. 600 c.ca ogni 100 lt di miscela a 84-92 G.°

Pregi:

- Ha la funzione di far flocculare le proteine residue contenute nel siero (ALBUMINE).
- Accelera molto i processi di lavorazione.

Altre considerazioni:

Dosare il prodotto (600 gr.) C.ca in ogni 100 lt. di miscela alla temperatura di 84-92°C tenendo la temperatura costante fino a flocculazione completa.

Note : Il preparato non è pericoloso secondo le direttive CEE 67/548 e del D.M. 525 del 06/11/1992 e le sue ulteriori modifiche.

FLORIC 80 P

Coadiuvante per affioratura

Stato fisico:	polvere bianca di varia granulometria
pH (soluz. 1%):	7.2-7.8
Alcalinità:	non applicabile
Peso specifico:	1.09
Componenti:	Cloruro calcinato di sali inorganici di Mg, Na, Ca.
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	non applicabile
Concentrazioni d'uso:	dall'0.2% in acqua.

FLOW BE

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO UNIFASE PER LAVAGGI A RICICLO

Usi:	lavaggio cip e meccanico di attrezzature
Stato fisico:	liquido, opalescente
pH (soluz. 1%):	12.5
Alcalinità:	18% NaOH tensioattivi non ionici, sodio idrossido, sequestranti
Componenti:	
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	Non applicabile
Concentrazioni d'uso:	0.5-3% in acqua 60°C

Pregi:

- **Risultati eccellenti nel lavaggio a riciclo di pastorizzatori, serbatoi, etc.**
- **Solubilizza e disperde efficacemente lo sporco proteico. Non necessita il lavaggio acido.**
- **Ottima risciacquabilità.**

Note: come tutti i prodotti caustici, il FLOW BE è corrosivo allo stato puro e provoca ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza. Non usare su leghe leggere e alluminio.

FOAM ACID

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO PER LAVAGGIO A SCHIUMA

Usi:	disincrostante per attrezzature alimentari
Stato fisico:	liquido, ambrato
pH (soluz. 1%):	2 – 2.5
Peso specifico:	1.25
Componenti:	acido fosforico, inibitori di corrosione
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	tensioattivi non ionici 90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	Tal quale con impianti a schiuma 1 – 5 % in acqua 45°

Pregi:

- **La sua formula bilanciata ottimizza le esigenze di igiene con quelle di protezione dell'acciaio INOX.**

Note: il Foam Acid, esprime il massimo della sua potenzialita' utilizzandolo negli impianti di lavaggio a schiuma. Non va miscelato con cloro.

FOAM ALKALI

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CONCENTRATO SCHIUMOGENO

Usi:	rimozione a schiuma di sporchi difficili
Stato fisico:	liquido, ambrato
pH (soluz. 1%):	12.0 – 12.5
Alcalinità:	5% KOH
Componenti:	tensioattivi non ionici, sodio idrossido fosfonato
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	Tal quale con impianti a schiuma. 0.5–2% in acqua 40°C

Pregi:

- **Versatile perché può essere usato anche con idropulitrici.**
- **Efficace perché rimuove sporchi proteici molto resistenti.**

Note: **Il Foam alkali, esprime il massimo della sua potenzialità utilizzando negli impianti di lavaggio a schiuma.**

FOAM CLOR

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CLORATO SCHIUMOGENO

rimozione a schiuma per sporchi difficili.

Usi:

Stato fisico: liquido, ambrato

pH (soluz. 1%): 12.0 – 12.5

Alcalinità: 7% KOH

Componenti: tensioattivi non ionici, sodio idrossido
fosfonati, cloro.

Stabilità di stoccaggio: 12 mesi

Biodegradabilità: 90% (art. 2 e 4 L.136/1983)

Concentrazioni d'uso: Tal quale con impianti a schiuma.

Manuale
2 – 10 % in acqua 40°C

Pregi:

- Versatile perché può essere usato anche con idropulitrici.
- Efficace perché rimuove sporchi proteici molto resistenti.

Note: **Come tutti i prodotti clorati, il Foam clor non va assolutamente miscelato con sostanze acide. Esala gas tossici. Non irrorare il prodotto su acciaio inox.**

FOEHN

DETERGENTE PRONTO ALL'USO PER SUPERFICI DURE

Usi:	pulisce a fondo mobili inox e attrezzi cucina
Stato fisico:	liquido, ambrato
pH:	9
Peso specifico:	1.03
Componenti:	tensioattivi non ionici, anionici
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	pronto all'uso

Pregi:

- **Sicuro per l'operatore.**
- **Rapido perché non necessita risciacquo e non lascia aloni.**
- **Flessibile perché utilizzabile su tutte le superfici dure, formica, marmi, etc.**

Note: nessuna frase di rischio.

GEL FOAM CL

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO SCHIUMOGENO CLORATO

Usi:	rimozione a schiuma di sporchi difficili
Stato fisico:	liquido, ambrato
pH (soluz. 1%):	10.5 – 11.0
Alcalinità:	0.44% koh
Componenti:	tensioattivi non ionici, sodio idrossido fosfonato
Stabilità di stoccaggio:	16 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	Tal quale con impianti a schiuma. 0.5–2% in acqua 40°C

Pregi:

- **Versatile perché può essere usato anche con impianti a schiuma.**
- **Efficace perché rimuove sporchi proteici molto resistenti.**

Note: Il Gel Foam, esprime il massimo della sua potenzialità utilizzando negli impianti di lavaggio a schiuma.

KS 30

DETERGENTE ALCALINO PER LAVAGGI A RICICLO E CIP

Stato fisico:	liquido, ambra
p. specifico	1.295
pH (soluz. 1%):	13.2

Alcalinità:	33% NaOH
--------------------	-----------------

Peso specifico:	1.40
------------------------	-------------

Componenti:	Sodio Idrossido, Sequestranti organici, Policarbossilati
--------------------	---

Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
---------------------------------	----------------

Biodegradabilità:	n.a.
--------------------------	-------------

Concentrazioni d'uso:	1 – 4 % in acqua calda
------------------------------	-------------------------------

Pregi:

- **Facilmente risciacquabile perché a bassa schiuma.**
- **E cocompatibile perché completamente biodegradabile.**

Altre considerazioni:

Il prodotto risulta particolarmente indicato per il lavaggio di pastorizzatori e serbatoi di stoccaggio.

Note:

Come tutti i prodotti altamente caustici impiegati nell'industria alimentare, il KS 30 è corrosivo allo stato puro e provoca gravi ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza.

LACTIC

TRATTAMENTO PER FORMAGGI IN CROSTA

Usi:	Coadiuvante per formaggi in crosta
Stato fisico:	liquido trasparente
pH (soluz. 1%):	2.0 – 3.0
Alcalinità:	n.a.
Componenti:	Acido citrico, lattico E327-331-332
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	Conforme alla L.648/2004
Concentrazioni d'uso:	0.36% in acqua con 2% di sale

Pregi:

- **Protegge la struttura superficiale dei formaggi.**
- **Versatile perché è un buon sequestrante per ogni tipo di acqua.**

Note: come le altre sostanza acide anche il LACTIC non va miscelato con altre sostanze clorate. Libera gas tossici.

LASER 2 C

**SGRASSANTE UNIVERSALE
BICOMPONENTE PER PULIZIE
AUTOCARRI E OFFICINE**

Usi:	sgrassa superfici di ogni tipo
Stato fisico:	liquido, azzurro
pH (soluz. 5%):	13.2
Peso specifico relativo:	1.12
Componenti:	tensioattivi non ionici, solventi, saponi potassici, metasilicato
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1.10% in acqua tiepida

Pregi:

- **Versatile perché ha un vasto campo di applicazioni.**
- **Economico perché concentrato.**

Altre considerazioni:

E' attribuito un alto potere sgrassante. Risulta facile e rapido nel suo utilizzo.

Note: sebbene in fase di formulazione la sicurezza dell'utilizzatore finale sia stata tenuta in grande considerazione, il prodotto, come la quasi totalità degli sgrassanti industriali, allo stato puro è corrosivo. Attenersi alla scheda di sicurezza.

MIKROSAN

DETERGENTE SANITIZZANTE

Usi:	detergente sanitizzante in industrie alimentari.
Stato fisico:	liquido, ambrato
pH:	8 – 8.5
Peso specifico:	1.03
Componenti:	alchildimetilbenzil- ammoniocloruro
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	0.5 – 0.6 %
Tempo di contatto:	da 5' a 10' seguito da un accurato risciacquo.

Pregi:

- **Sicuro perché è un eccellente sanificante.**
- **Gradevole perché elimina i cattivi odori.**

Altre considerazioni:

**Il prodotto crea un ambiente ostile ad insetti.
Nelle celle frigorifere abbatte muffe e lieviti.**

Note: nessuna frase di rischio.

OR 300

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO

Usi:	lavaggio di serbatoi, pastorizzatori, etc.
Stato fisico:	liquido, incolore
pH (soluz. 1%):	2.1 – 2.4
Alcalinità:	n.a.
Componenti:	miscela di acidi inorganici
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	1 – 3 % in acqua

Pregi:

- **Efficace perché elimina facilmente i residui calcarei e le proteine dagli impianti di pastorizzazione e stoccaggio del latte.**

Altre considerazioni:

L'OR 300, grazie alla sua formulazione bilanciata, non attacca l'acciaio degli impianti, prolungando così la vita utile delle attrezzature nel lungo periodo.

Note: come tutti i prodotti acidi, l'OR 300 è corrosivo allo stato puro e provoca ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza. Non usare su alluminio. A contatto con sostanze clorate libera gas tossici.

OR 100

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO

Usi:	lavaggio di serbatoi, pastorizzatori, etc.
Stato fisico:	liquido, incolore
p. specifico	1.369
pH (soluz. 1%):	1.8-2.0
Alcalinità:	n.a.
Componenti:	miscela di acidi nitrico fosforico
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	1 – 3 % in acqua

Pregi:

- **Efficace perché elimina facilmente i residui calcarei e le proteine dagli impianti di pastorizzazione e stoccaggio degli alimenti.**

Altre considerazioni:

L'OR 100, grazie alla sua formulazione bilanciata, non attacca l'acciaio inox degli impianti, prolungando così la vita utile delle attrezzature nel lungo periodo.

Note: come tutti i prodotti acidi, l' OR 100 è corrosivo allo stato puro e provoca ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza. Non usare su alluminio. A contatto con sostanze clorate libera gas tossici.

S 36

POLIMERO CATIONICO IN SOLUZIONE

Stato fisico: **Liquido vischioso
ambrato**

pH (soluz. 1%): **3.5-4.5**

Alcalinità: **non applicabile**

Peso specifico: **1.18**
**PAC Pol.ro Polimero
cationico in emulsione.**

Componenti:

Stabilità di stoccaggio: **24 mesi**

Biodegradabilità: **non applicabile
da 4-8 ppm sul fluido**

Concentrazioni d'uso: **da trattare.**

Pregi:

- **Specialistico perché usato come monofase chiarificante e flocculante.**
- **Economico per l'uso multifunzionale del prodotto.**

Altre considerazioni:
Nessuna in particolare.

Note:
Nessuna di rilievo.

SELF MOR

DETERGENTE IN POLVERE PER USO MANUALE

Usi:	lavaggio manuale di ogni tipo
Stato fisico:	polvere, azzurro
pH (soluz. 1%):	9.0 – 9.3
Alcalinità:	10% Na₂CO₃
Componenti:	Tensioattivi non ionici, anionici, sequestranti, stabilizzanti, carbonati.
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	1-3 % in acqua a 35°C

Pregi:

- **Universale perché solubilizza ogni tipo di sporco più tenace.**
- **Sicuro perché grazie alla sua nuova formula protegge le mani dell'operatore.**

Altre considerazioni:

Grazie alla sua formula esclusiva elimina totalmente il film invisibile di sporco proteico.

Note: nessuna frase di rischio.

SELF WASH

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CONCENTRATO

Usi:	rimozione di sporchi difficili
Stato fisico:	liquido, marrone scuro
pH (soluz. 1%):	12.0 – 12.5
Alcalinità:	12% KOH
Componenti:	tensioattivi non ionici, sodio idrossido fosfonato
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	0.5–10% in acqua 40°C

Pregi:

- **Versatile perché può essere usato anche con idropulitrici.**
- **Efficace perché rimuove perfino i depositi carboniosi dalle piastre di cottura.**

Note: come tutti i prodotti caustici, il SELF WASH è corrosivo allo stato puro e provoca ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza. Non usare su alluminio.

SIL REW

DETERGENTE PER RIMOZIONE DI SIGILLANT E COLLE

Usi:	per rimuovere collanti e colle.
Stato fisico:	liquido, incolore
Peso specifico:	0.98
Componenti:	regai minerale e 1.2 dicloropropano
Stabilità di stoccaggio:	48 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	pronto all'uso

Pregi:

- **Rimuove colle e sigillanti nochè sporchi untuosi di olii e grassi.**

Altre considerazioni:

Il SIL Rew va spruzzato su superfici con cautela, lasciare ammollare ed asportare con uno straccio umido.

SODIO IDRATO

Soluzione quartinormale N 0.10

Stato fisico:	liquido trasparente
pH (soluz. 10%):	12.9
Alcalinità:	01% NaOH
Peso specifico:	1.05
Componenti:	Sodio idrossido.
Stabilità di stoccaggio:	12 mesi
Biodegradabilità:	n.a.
Concentrazioni d'uso:	reagente per analisi in misura graduata.

Pregi:

▪ .

Altre considerazioni:

**Il prodotto risulta particolarmente indicato come
titolante alla fenolftaleina**

Note:

Nessuna in particolare.

SPEED BOOL

DETERGENTE PRONTO ALL'USO PER SUPERFICI DURE

Usi:	pulisce a fondo mobili inox e attrezzi cucina
Stato fisico:	liquido, azzurrino
pH:	8.9
Peso specifico:	1.01
Componenti:	tensioattivi non ionici, anionici moneta.mina
Stabilità di stoccaggio:	24 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983)
Concentrazioni d'uso:	pronto all'uso

Pregi:

- **Sicuro per l'operatore.**
- **Rapido perché non necessita risciacquo e non lascia aloni.**
- **Flessibile perché utilizzabile su tutte le superfici dure, formica, marmi, etc.**

Note: nessuna frase di rischio.

TOP WASH

DETERGENTE MULTIUSO PER SUPERFICI DURE

Usi:	rimozione di sporchi difficili e persistenti
Stato fisico:	liquido, rossastro
pH (soluz. 1%):	8.0 – 8.9
Alcalinità:	0.2 NAOH
Componenti:	tensioattivi non ionici, sodio idrossido sequestranti.
Stabilità di stoccaggio:	18 mesi
Biodegradabilità:	90% (art. 2 e 4 L.136/1983) 20% con aeroil
Concentrazioni d'uso:	1-10% in acqua 40°C

Pregi:

- **Versatile perché può essere usato anche con idropulitrici. Macchine lavasciuga (-0.5-1%).Lavaggio manuale ecc. Rimuove sporchi molto resistenti.**

Note: Il Top Wash, ha un bassissimo odore caratteristico, non e' pericoloso per il personale che lo utilizza, ha un risciacquo velocissimo senza lasciare aloni. E' idoneo su qualsiasi superfice da lavare senza arrecare danni.

Triameen-yce

SANITIZZANTE ANFOTERO AD ALTA TENSIOATTIVITA'

Usi:	detergente sanitizzante anfotero per industrie alimentari
Stato fisico:	liquido ambrato
pH (soluz. 1%):	8 – 8.5
Peso specifico:	1.03
Componenti:	dodecyl-dipropilene triamine, tens. anfotero
Stabilità di stoccaggio:	36 mesi
Biodegradabilità:	90 % (art. 2 e 4 L. 136/1983)
Concentrazioni d'uso:	0.5 - 1.0 %

Pregi:

- **Sicuro perché è un eccellente sanificante contro batteri lieviti e muffe.**
- **Non corrode i metalli e di facile risciacquo.**

Altre considerazioni:

Il prodotto trova largo impiego nella disinfezione in sale di mungitura, nei caseifici per la disinfezione delle attrezzature (recipienti, vasche, stampi ecc.), disinfezione di ambienti, celle frigorifere ecc.

Note: il prodotto è inodore e di facile risciacquabilità, il dosaggio consigliato è di 0.5-1.0% in acqua a 30-60° secondo il campo di applicazione. Tempo di contatto 5-6 minuti.

VIGOR 2

DETERGENTE ALCALINO PER LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE

Stato fisico:	liquido, ambra
pH (soluz. 1%):	11.2
Alcalinità:	9% NaOH
Peso specifico:	1.28
Componenti:	Sequestranti, stabilizzanti tensioatt.
Stabilità di stoccaggio:	16 mesi
Biodegradabilità:	90%
Concentrazioni d'uso:	0.2 – 0.4 % con dosaggio elettronico

Pregi:

- **Versatile perché può essere usato con acque di qualsiasi durezza.**
- **Economico perché riduce i costi di manutenzione per le lavastoviglie. Può essere usato anche senza brillantante.**

Altre considerazioni:

Rimuove efficacemente gli amidi senza aggredire lo smalto delle stoviglie.

Note:

Come tutti i prodotti alcalini, il Vigor 2 è corrosivo allo stato puro e provoca ustioni. Attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza. Non usare su alluminio.