

Mungitrici a carrello per capre e pecore.



Art. nr°	Descrizione
MC10500	mungitrice ECO 2 gruppi capre
MC10501	mungitrice ECO 2 gruppi pecore

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 2 gruppi di mungitura
- 1 secchio graduato da lt. 25
- alimentazione 220 volt
- 1 pulsatore pneumatico
- consigliata per pochi animali



Art. nr°	Descrizione
MC10510	mungitrice MINI 2 gruppi capre
MC10511	mungitrice MINI 2 gruppi pecore

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 2 gruppi di mungitura
- 1 secchio inox da lt. 25
- alimentazione 220 volt
- 1 pulsatore pneumatico



Art. nr°	Descrizione
MC10520	mungitrice ELITE 4 gruppi capre
MC10521	mungitrice ELITE 4 gruppi pecore

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 4 gruppi di mungitura
- 2 secchio in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 2 pulsatori pneumatici



Art. nr°	Descrizione
MC10530	mungitrice PREMIUM 4 gruppi capre
MC10531	mungitrice PREMIUM 4 gruppi pecora

- pompa del vuoto da lt. 350 lubrificata ad olio
- 4 gruppi di mungitura
- 2 secchio in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 2 pulsatori pneumatici

Mungitrici a carrello per vacche.



Art. nr°	Descrizione
MC10540	mungitrice ECO 1 gruppo mungitore

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 1 gruppo di mungitura
- 1 secchio in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 1 pulsatori pneumatico



Art. nr°	Descrizione
MC10541	mungitrice MINI 1 gruppo mungitore

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 1 gruppo di mungitura
- 1 secchio in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 1 pulsatori pneumatico



Art. nr°	Descrizione
MC10542	mungitrice mod.PREMIUM 2 gruppi mungitori

- pompa del vuoto da lt. 200 a secco
- 1 gruppo di mungitura
- 1 secchio in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 2 pulsatori pneumatici



Art. nr°	Descrizione
MC10543	mungitrice mod.ELITE 2 gruppi mungitori

- pompa del vuoto da lt. 350 lubrificato ad olio
- 2 gruppi di mungitura
- 2 secchi in acciaio inox da lt.25
- alimentazione 220 volt
- 2 pulsatori pneumatici

Pompe per impianti di mungitura.



GPV500

Art. nr°	Descrizione
MC10920	pompa vuoto mod.GPV750

- pompa del vuoto ad olio da lt. 750
- serbatoio del vuoto
- motore elettrico HP 3

per impianto fisso con tubazione aria : max 10 secchi
per impianto trasporto latte o sala di mungitura: max 6 gruppi



GPV1000

Art. nr°	Descrizione
MC10960	pompa vuoto mod.GPV1500

- pompa del vuoto ad olio da lt. 1500
- serbatoio del vuoto
- motore elettrico HP 5,5

per impianto trasporto latte o sala di mungitura:
max 14 gruppi



GPV2000

Art. nr°	Descrizione
MC10900	pompa vuoto mod.GPV500

- pompa del vuoto ad olio da lt. 500
- serbatoio del vuoto
- motore elettrico HP 2

per impianto fisso con tubazione aria : max 5 secchi
per impianto trasporto latte o sala di mungitura: max 2 gruppi



GPV750

Art. nr°	Descrizione
MC10940	pompa vuoto mod.GPV1000

- pompa del vuoto ad olio da lt. 1000
- serbatoio del vuoto
- motore elettrico HP 4

per impianto fisso con tubazione aria : max 13 secchi
per impianto trasporto latte o sala di mungitura: max 10 gruppi



GPV1500

Art. nr°	Descrizione
MC10980	pompa vuoto mod.GPV2000

- pompa del vuoto ad olio da lt. 2000
- serbatoio del vuoto
- motore elettrico HP 5,5

per impianto trasporto latte o sala di mungitura:
max 20 gruppi



Secchio mungitore capre e pecore

Art. nr°	Descrizione
SA250700	secchio mungitore pecore completo di due gruppi con secchio inox lt.25
SA250701	secchio mungitore capre completo di due gruppi con secchio inox da lt 25

Secchio mungitore vacche

Art. nr°	Descrizione
SA250600	secchio mungitore completo con secchio inox lt.25
SA250610	secchio mungitore completo con secchio graduato trasparente lt. 25 e coperchio mod. Libero.



SA250600

Rubinetto del vuoto.

Art. nr°	Descrizione
04/283	rubinetto curvo 3/4" 1"
04/285	rubinetto curvo 1"1/4 1"1/2
04/286	morsetto per manometro 1"1/4 1"1/2
04/287	guarnizione 1 pz.



Rubinetti del latte

Art. nr°	Descrizione
MV11200	vanna latte inox
MV11201	rubinetto latte inox
MV11202	presa latte inox
0006/0012	guarnizione diam.16 per rubinetto latte
0006/0013	guarnizione diam.16 per rubinetto latte
0006/0018	guarnizione diam.18 per rubinetto latte
0415/0003	guarnizione diam.20 per rubinetto latte



Collettori di mungitura per ovini e caprini.

I collettori 03/510 - MV10101 - 2079002 durante la mungitura chiudono in modo automatico il flusso dell'aria in caso di stacco accidentale della guaina.
Il modello ITP207 rappresenta una novità perchè parte normalmente chiuso, per evitare perdite di vuoto all'accensione della mungitrice e si apre quando sente il vuoto.

Art. nr°	Descrizione
2039006	collettore ITP203 completo da utilizzare con il collettore ITP205 - ITP207 - CT143
2039005	collettore ITP203 completo da utilizzare con la curvetta in plastica MG500.
MV10100	collettore principale modello PC
03/510	collettore ITP205
2079002	collettore ITP207
MV10101	collettore automatico piccolo PC



Collettore di mungitura mod.Orbiter 250.

- collettore professionale con base in acciaio inox molto leggero e di facile manutenzione.
- peso 470 gr.

Art. nr	Descrizione
1549030	collettore Orbiter 250

Collettore di mungitura modello Alfa Laval.

Art. nr	Descrizione
SA511	collettore completo modello Alfa
SA9004	coppetta collettore modello Alfa
SA9003	guarnizione coppetta modello Alfa
SA9001	gommino conico modello Alfa
SA9002	gommino piatto modello Alfa
SA6999	gommino coppetta modello Alfa
SA5998	asta interna modello Alfa
SA9005	gommino piccolo modello Alfa
MV10200	collettore completo modello Tecno
MV10201	coppetta collettore modello Tecno
MV10202	guarnizione coppetta modello Tecno
MV10203	gommino conico modello Tecno
MV10204	asta interna modello Tecno
MV10205	gommino piatto modello Tecno
MV10206	base collettore modello Tecno

Collettore di mungitura Interpulse modello Orbiter 350.

- collettore Interpulse di grande capacità per impianti di mungitura con stacchi automatici.
- disponibile nella versione con angolo di innesto guaina tagliato vedi fig.1 oppure non tagliato vedi fig.2

Art. nr	Descrizione
1539072	collettore Orbiter 350 "fig.1" con attacco per stacco automatico.
1539078	collettore Orbiter 350 "fig.2" con attacco per stacco automatico.

Collettore di mungitura modello LUNIK 200

- collettore pratico ed economico realizzato in materiale termoplastico leggero anti urto e di lunga durata
- peso 540 gr.

Art. nr	Descrizione
1579001	collettore LUNIK 200 completo

Collettore di mungitura modello Orbiter 240

- collettore professionale realizzato in materiale termoplastico leggero anti urto e di lunga durata.
- peso 650 gr.

Art. nr	Descrizione
IT05	collettore Orbiter 240



Art. nr°	Descrizione
0000/0301A	guaina silicone per pecora
0000/0386	guaina in gomma nera per pecora
2200/0303	cannello in plastica per guaina
0000/0301A - 0000/0386	0000/0537
	coppetta lavaggio



Art. nr°	Descrizione
2000069	guaina silicone per pecora
2000068	cannello in plastica per guaina
2000069	0/296
	coppetta lavaggio



Art. nr°	Descrizione
0/522	guaina in gomma per pecore mod.AL
0000/0520	guaina in silicone per pecore mod.AL
2200/500	cannello in plastica per guaina
0/522 - 0000/0520	0/537
	coppetta lavaggio



Art. nr°	Descrizione
2000074	guaina in silicone per capre
2000068	cannello per guaina
2000074	0/296
	coppetta lavaggio





adattabile
De Laval 960000-01

0/108



adattabile
Fullwood 20134

0/143



adattabile
Sac 15010

0/529



adattabile
Sac 179/151

0/151



Westefalia 7021 2725 110

0/169



Interpuls IPL01

1800001



adattabile
DeLaval 999008-01

0/598



adattabile
DeLaval 999007-03

0/599



adattabile
De Laval 999008-01

0/549



adattabile
Italian Style baby lunga

0/552



adattabile
Tecnozoo 005/AC

0/517



adattabile
Westefalia 7022 2725 250

0/153



adattabile
Westefalia 7021 2725 230

0/531



InterPuls

1800002



adattabile
DeLaval 930017-83

0/247



adattabile Royal

0/110





Art. nr°	Descrizione
MANICOTTO A T	
0000/0376	manicotto a T mm.30 x 30 x 30
0000/0375	manicotto a T mm.38 x 38 x 38
0000/0392	manicotto a T mm.50 x 50 x 38
0000/0391	manicotto a T mm.50 x 50 x 50
0000/0407	manicotto a T mm.61 x 61 x 61
0000/0431	manicotto a T mm.73 x 73 x 73
MANICOTTO RIDOTTO	
0000/0384	manicotto ridotto mm.37 x 23,5
0000/0382	manicotto ridotto mm.37 x 23,5
0000/0393	manicotto ridotto mm.37 x 23,5
0000/0383	manicotto ridotto mm.37 x 23,5

Raccordi in plastica per gruppi di mungitura

Art. nr°	Descrizione
2200/0195	raccordo a 4 vie diam.6,9 mm.
2200/0207	raccordo a 4 vie diam.8,5 mm.
2200/0213	raccordo a curva diam.5 mm.
2200/0214	raccordo a curva diam.6 mm.
2200/0215	raccordo a curva diam.8 mm.
2200/0216	raccordo a curva diam.10 mm.
2200/0217	raccordo a curva diam.12 mm.
2200/0208	raccordo a 2 vie diam.5 mm.
2200/0209	raccordo a 2 vie diam.6 mm.
2200/0210	raccordo a 2 vie diam.8 mm.
2200/0211	raccordo a 2 vie diam.10 mm.
2200/0212	raccordo a 2 vie diam.12 mm.

Raccordi in gomma per tubazioni inox.

Art. nr°	Descrizione
MANICOTTO	
0000/0488	manicotto mm. A 43 x B 38
0000/0412	manicotto mm. A 59 x B 40
0000/0413	manicotto mm. A 59 x B 50
0000/0414	manicotto mm. A 76 x B 63
0000/0415	manicotto mm. A 76 x B 70
0000/0602	manicotto mm. A 76 x B 76
RACCORDO IN LINEA	
0000/0373	raccordo in linea mm. 29 x 29
0000/0370	raccordo in linea mm. 38 x 29
0000/0399	raccordo in linea mm. 36 x 36
0000/0369	raccordo in linea mm. 38 x 38
0000/0368	raccordo in linea mm. 49 x 38
0000/0367	raccordo in linea mm. 49 x 49
0000/0442	raccordo in linea mm. 61 x 49
0000/0403	raccordo in linea mm. 61 x 61
0000/0457	raccordo in linea mm. 73 x 61
0000/0404	raccordo in linea mm. 73 x 73
0000/0538	raccordo in linea mm. 90 x 73
0000/0541	raccordo in linea mm. 90 x 90
0000/0542	raccordo in linea mm. 110 x 110
0000/0543	raccordo in linea mm. 125 x 125
RACCORDO CURVA	
0000/0417	raccordo a curva mm. 29 x 29
0000/0210	raccordo a curva mm. 38 x 38
0415/0004	raccordo a curva mm.29 x 38
RACCORDO CURVA A 45°	
0000/0374	raccordo a curva 45° mm. 13 x 28
0000/0612	raccordo a curva 45° mm. 16 x 16
0408/0002	raccordo a curva 45° mm. 18 x 18
0036/0054	raccordo a curva 45° mm. 18 x 35
0000/0366	raccordo a curva 45° mm. 29 x 29
0000/0423	raccordo a curva 45° mm. 36 x 36
0000/0356	raccordo a curva 45° mm. 38 x 29
0000/0355	raccordo a curva 45° mm. 38 x 38
0000/0365	raccordo a curva 45° mm. 49 x 38
0000/0357	raccordo a curva 45° mm. 49 x 49
0000/0411	raccordo a curva 45° mm. 61 x 49
0000/0405	raccordo a curva 45° mm. 61 x 61
0000/0410	raccordo a curva 45° mm. 73 x 61
0000/0406	raccordo a curva 45° mm. 73 x 73
0000/0582	raccordo a curva 45° mm. 40 x 33
TAPPO PER TUBO	
0000/0260	tappo per tubo diam.32
0000/0186	tappo per tubo diam.38
0000/0187	tappo per tubo diam.50
0000/0308	tappo per tubo diam.63
0000/0307	tappo per tubo diam.73



Tubetto latte.

- tubetto latte con diametro 10 in tre lunghezze:

Art. nr	Descrizione	
10005190	tubetto latte cm.14 pz. 1	4
10005203	tubetto latte cm.16 pz. 1	4
10005204	tubetto latte cm.18 pz. 1	4

Tubetto latte.

- tubetto latte con diametro 10 x 8,5 :

Art. nr	Descrizione	
10005205	tubetto latte cm.15 diam.10 x 8,5	4
10005206	tubetto latte cm.18 diam.10 x 8,5	4

Tubetto aria singolo.

Art. nr	Descrizione	
IT33	tubetto aria singolo 7 x 14 x 200	4
IT60	tubetto aria singolo 7 x 14 x 230	4

Anello in gomma ferma tubo.

Art. nr	Descrizione	
10005510	anello 1 pz.	

Tubo aria.

Art. nr	Descrizione	
IT22	tubo aria gemellare 7 x 13 in gomma nera il mt.	35 mt.
IT320	tubo aria gemellare 7 x 13 in pvc trasparente il mt.	30 mt.
IT32	tubo aria singolo 13 x 23 il mt.	35 mt.
IT714	tubo aria singolo 7 x 13 in gomma nera il mt.	25 mt.
IT34	tubo aria singolo 7 x 13 il mt. in pvc	50 mt.

Tubo latte.

Art. nr	Descrizione	
IT29	tubo latte pvc dim.12,7 x 2 il mt.	30 mt.
IT30	tubo latte pvc dim.14 x 24 il mt.	30 mt.
IT31	tubo latte pvc dim.16 x 25 il mt.	30 mt.
10005198	tubo latte in gomma nera 14 x 24	20 mt.
10005197	tubo latte in gomma nera 16 x 28	20 mt.
2200/0172	tubo latte in silicone 10 x 20 il mt.	25 mt.
600201	tubo latte in silicone 14 x 25 il mt.	20 mt.
600202	tubo latte in silicone 16 x 28 il mt.	20 mt.

Tubo METALFLEX spiralato

Art. nr	Descrizione	
2200/MET1	diametro 25	60 mt.
2200/MET2	diametro 30	60 mt.
2200/MET3	diametro 32	60 mt.
2200/MET4	diametro 40	30 mt.
2200/MET5	diametro 50	30 mt.



Secchi per la mungitura.

Art. nr°	Descrizione
9100002	secchio graduato trasparente lt.25 con manico standard.
2619001	secchio graduato Ecobucket lt.30

- il secchio Ecobucket ha un fondello in plastica resistente e anti urto con la possibilità di sostituire i pezzi del manico e fondo in caso di rottura.



Secchi per la mungitura inox.

Art. nr°	Descrizione
IT14	secchio inox lt. 25 con manico standard.
2609051	secchio inox lt.23 con manico standard qualità Interpulse.
2609061	secchio inox lt.25 con manico standard qualità Interpulse.
2609071	secchio inox lt.30 con manico standard qualità Interpulse.




Vuotometro

Art. nr°	Descrizione
9000070	vuotometro d.63 mm. 1/4"
9000231	vuotometro d.100 mm. 3/8"
9001382	raccordo 1/2"M - 3/8"F fig.A
9001383	raccordo 1/2"M - 1/4"F fig.B
3400016	valvola di drenaggio 1/2"
3400017	valvola di drenaggio 3/4"

Olio per pompe del vuoto.

Art. nr°	Descrizione	
SA5040	Viscanogel tanica lt.1	12
SA136	Viscanogel tanica lt.5	3



Cannelli inox.

Art. nr	Descrizione
4208132	cannello gr.400 modello standard.
4208010	cannello gr.380 modello DeLaval.
4208043	cannello gr.175 modello DeLaval.
4208006	cannello gr.420 modello DeLaval.




Coperchio per mungitura.

Art. nr	Descrizione
IT19	coperchio libero per 1 gruppo di mungitura
3100053	guarnizione coperchio Libero
4008010	coperchio inox standard d.17 con un ingresso latte
4008011	coperchio inox a 2 vie
3000005	guarnizione per coperchio inox



Coperchi per mungitura.

Art. nr	Descrizione
04073	coperchio a 3 vie diam.14 s/guarn. per secchio e bidone.
04081	coperchio a 2 vie diam.14 s/guarn. per secchio e bidone.
3100053	guarnizione per coperchio 04073 / 04081
3000018	coperchio a 2 vie per secchio e bidone da 25 - 30 lt.
3000010	coperchio a 3 vie per bidone da 50 lt.
3000011	coperchio a 2 vie per bidone da 50 lt.
3000017	guarnizione per coperchio 3000018
3000015	guarnizione per coperchio 3000010 - 3000011



Pulsatore Interpulse.

Art. nr°	Descrizione
IT07	L02 bovini
IT08	L02 bovini
1009042	L80 bovini
IT07C	L02 capre
IT07P	L02 pecore
1050061	kit manutenzione L02
1000185	kit manutenzione L80
1010151	kit manutenzione LL90
1010007	membrana principale pulsatore L02 - L80 - LL90
1000159	membrana piccola pulsatore L02 L80 L 90 rif.21
1050009	para membrana rif.11
1050114	membrana piccola pulsatore L80 LL90 rif.16
1010001	cassetto principale L80 - LL90 rif.13
1050012	cassetto principale L02 rif.13



Pulsatore Heart.

Art. nr°	Descrizione
HR10500	pulsatore HEART 60/40 per bovini
HR10501	pulsatore HEART 50/50 per ovini
HR10502	pulsatore HEART 50/50 per capre

1 - corpo	11 - movimento P.	21 - vite piastrina
2 - coperchio	12 - deviatore	22 - vite staffa
3 - filtro	13 - perno deviatore	23 - vite coperchio
4 - fianchetto sx	14 - rondella	24 - chiave regist.
5 - fianchetto dx	15 - perno deviat. grande	
6 - membrana grande	16 - deviatore grande	
7 - membrana piccola	17 - movimento grande	
8 - piastrina	18 - or	
9 - guarnizione	19 - registro	
10 - staffa	20 - vite fianchetto	

Attacchi per pulsatore.

Art. nr°	Descrizione
2809084	attacco pulsatore per coperchio modello Alfa Laval 4008010 - 11
2809085	attacco pulsatore con attacco a baionetta su impianti trasporto latte.
2809112	attacco pulsatore standard con presa vuoto per alimentazione diretta dal rubinetto misura media mm.23
2809035	attacco pulsatore con attacco a baionetta con pin mm.5




Spin Jet.

- sistema per il lavaggio energetico e uniforme delle pareti interne delle guaine.

Art. nr°	Descrizione
1900039	diametro 22 per guaine di bovine ovini e caprini.
1900005	diametro 24 per guaine di bovine.





Filtro.

- filtro in acciaio inox per contenere i filtri a calza.

Art. nr°	Descrizione
2409040	per filtro da 320 A 32 x B 32 x C 51
2409062	per filtro da 455 A 32 x B 32 x C 51
2409063	per filtro da 620 A 32 x B 32 x C 51
2409075	per filtro da 320 A 34 x B 34 x C 51
2409076	per filtro da 455 A 34 x B 34 x C 51
2409077	per filtro da 620 A 34 x B 34 x C 51
2409047	per filtro da 320 A 40 x B 40 x C 51
2409064	per filtro da 455 A 40 x B 40 x C 51
2409061	per filtro da 620 A 40 x B 40 x C 51



Filtri a calza termosaldati in viscosa.

Art. nr°	Descrizione
FT320	320 x 60 conf. 250 pz.
FT455	455 x 60 conf. 250 pz.
FT475	455 x 75 conf. 100 pz.
FT620	620 x 60 conf. 250 pz.
FT800	800 x 75 conf. 100 pz.



Filtri a disco.

Art. nr°	Descrizione
FT180	diametro 180 viscosa conf. pz. 200
FT200	diametro 200 viscosa conf. pz. 200
FT220	diametro 220 viscosa conf. pz. 200
FT240V	diametro 240 viscosa conf. pz. 200
FT240	diametro 240 ovatta conf. pz. 200
FT320	diametro 320 ovatta conf. pz. 200



Colino per latte.

Art. nr°	Descrizione
P15330	colino diametro 28 completo di rete.
P16930	rete per colino d. 28 P15330
P15340	colino diametro 34 completo di rete.
P16940	rete per colino d. 34 P15340
0292	colino economico completo di rete
FRIP	rete per colino 0292

- si consiglia di abbinare al colino il filtro in viscosa mono uso per una filtrazione microbica ottimale.

Colino inox per latte.

Art. nr°	Descrizione
2365	colino inox dim. 35 x 22 x 17
2366	colino inox dim. 38 x 29 x 17

- questo colino permette una filtrazione di alto livello perchè permette la distribuzione omogenea del latte sulla superficie del filtro in ovatta FT240 grazie al rompigitto.





Carta in pura cellulosa.

Art. nr°	Descrizione	
00112	carta kg.2 la bobina	2 pz.
15013	carta kg.7 la bobina	1 pz.

- carta in pura cellulosa adatta per il contatto con gli alimenti e quindi nelle operazioni di pulizia in pre mungitura.



Divosan

Art. nr°	Descrizione
D500	Divosan Plus kg.10

- utilizzato per la pulizia e disinfezione dei gruppi di mungitura tra un'animale e l'altro.

Spugna per impianti trasporto latte.

Art. nr°	Descrizione
SA229	diam. 60 1 pz..
10005230	diam. 70 1 pz.
10005228	diam. 80 1 pz.



Bracciale impermeabile in drytex.

Art. nr°	Descrizione
PNSLVT	bracciale la coppia.

- realizzato in materiale DRYTEX speciale che garantisce robustezza ed impermeabilità totale ideale per la mungitura.

Doccette

Art. nr°	Descrizione
SA5055	doccetta Gilmour
SA154	doccetta con impugnatura in gomma



Bidoni in acciaio inox con tappo a leva.

Art. nr°	Descrizione
1 F	lt.20 tappo a leva h. cm.43
2 F	lt.30 tappo a leva h. cm.52
3 F	lt.40 tappo a leva h. cm.62





Bidone latte con tappo a pressione.

Art. nr°	Descrizione
523	bidone lt.50 pesante colore bianco
0224	coperchio per il bidone 523
3500	bidone latte lt.5 colore grigio
3510	bidone latte lt.10 colore grigio
3520	bidone latte lt.20 colore grigio
3530	bidone latte lt.30 colore grigio

- bidone per il trasporto del latte realizzato con una plastica molto robusta.



Bidone latte con tappo a vite.

Art. nr°	Descrizione
3557	lt.2
524	lt.10 cm. h.39,6 x diam. 21,1
BLPTG	lt.25 cm. h.54,4 x diam. 28,5
522	lt.50 cm. h.67,5 x diam. 35,9



3557

Contenitori per alimenti.

Art. nr°	Descrizione
0353	lt.10 dim. 43 x 32 x 9,5 serie bassa.
0354	lt.16 dim. 54 x 35 x 11 serie bassa.
0355BIS	lt.20 dim.48 x 41 x 14 serie bassa.
0361	lt.20 dim. 45 x31, x 20 serie alta
0362	lt.30 dim. 52 x 42 x 20 serie alta
0363	lt. 46 dim. 62,5 x 37 x 26 serie alta
0364	lt.72 dim. 73 x 44 x 31 serie alta
0365	lt.100 dim.60 x 50 x 44,5 serie alta
0366	lt.130 dim.83 x 57 x 35,5 serie alta
2363	coperchio per contenitore 0363 lt.46
2364	coperchio per contenitore 0364 lt.72



Cassa rettangolare per alimenti.

Art. nr°	Descrizione
CS04262	lt.160 dim. 88,3 x 63,8 x 50,4
CS04272	lt.220 dim. 88,3 x 63,8 x 50,4



lt.160 - 220



lt.3

lt.5

lt.1

4367



2001



7F

inox



1166

inox



SA197

SA198

SA199



0262 lt.6
0297 lt.9
0172 lt.12
0328 lt.15
050 lt.18

831

Misurino graduato.

Art. nr°	Descrizione	
4365	lt.1	15 pz.
4366	lt.3	15 pz.
4369	lt.5	15 pz.
4367	lt.2 con parete piatta.	15 pz.
2001	lt.1 " caraffa pre mungitura "	5 pz.

- la caraffa codice 4367 ha un lato piatto che permette di recuperare facilmente i liquidi sul fondo.
- la caraffa codice 2001 serve per rilevare nei primi getti della mungitura flocculi nel latte.

Secchio per la mungitura in acciaio inox.

Art. nr°	Descrizione
7F	secchio inox lt.15

- grazie alla sua forma bassa e larga è ideale per la mungitura delle pecore e delle capre.

Secchio inox.

Art. nr°	Descrizione	
1166	secchio inox lt.10	6 pz.

Secchio zincato.

Art. nr°	Descrizione	
SA199	lt.9	12 pz.
SA197	lt.11	12 pz.
SA198	lt.14	12 pz.

Secchi in plastica per alimenti.

Art. nr°	Descrizione	
0262	lt.6 colore azzurro	10 pz.
0297	lt.9 colore azzurro	10 pz.
0172	lt.12 colore azzurro	10 pz.
0328	lt.15 colore azzurro	10 pz.
050	lt.18 colore azzurro	10 pz.
831	lt.17 colore bianco con becco	10 pz.



Detergente giornaliero per impianti di mungitura

Art. nr°	Descrizione
93542	Divosan TC 86 kg. 24
400101	Deogen kg. 24
93543	Divosan TC 86 lt. 5

- Il Divosan TC 86 rappresenta il massimo della sicurezza nella pulizia giornaliera degli impianti di mungitura sia con acqua calda che fredda e con qualsiasi tipo di durezza dell'acqua.

Deogen: detergente giornaliero per lavare impianti e attrezzature con acque non dure.

Detergente settimanale.

Art. nr°	Descrizione
96865	Acidophy kg.24,4
AC360	AcidPlus kg.10

- detergente settimanale a base acida da alternare 1 volta alla settimana con il detergente giornaliero in uso.

Prodotto post mungitura filmante.

Art. nr°	Descrizione
24411	Dermo Forte kg.20,4 sanizzante filmante denso.
24412	Deosan Iodogel filmante denso a base di iodio 20 L

Prodotto schiumogeno pre mungitura.

Art. nr°	Descrizione
AG104	Deosan Teatfoam lt.20

Deosan Teatfoam: schiuma detergente, sanificante per una perfetta pulizia ed un corretto equilibrio dell'epidermide.

Pulizia delle mammelle.

Art. nr°	Descrizione
2130	secchio wetomatik
2075	labu cid 1 lt.
2111	carta per mammelle 200 strappi.
2110	carta per mammelle 1100 strappi

- sistema di pulizia ideale per piccoli e medi impianti.

- secchio speciale che permette di inumidire il foglio di carta, che a contatto dell'acqua non si deteriora.

Salviette umidificate.

Art. nr°	Descrizione
300100	secchio completo di 800 salviette.
300101	ricarica 800 salviette

- pronte all'uso per la pulizia pre mungitura.





Euterrein Disinficin iodato post mungitura.

Art. nr°	Descrizione
2080	lt.1
3808	lt.5
2090	dosatore
2121	bicchiere Spray Dip " non illustrato"

Panno per la pulizia del capezzolo.

Art. nr°	Descrizione
RS300	panno 34 x 37 conf.16 pz.

- panno lavabile in lavatrice anche in acqua calda.
- non contiene formaldeide.
- ottimo sistema di pulizia della mammella.
- si consiglia di mettere i panni all'interno di un secchio con acqua e Labu Cid.

Bicchiere per applicazione liquido post mungitura


Art. nr°	Descrizione
SA082	bicchiere per filmante
2120	bicchiere per filmante modello One Way
6094	bicchiere per schiumogeni



Cinturino podalico Labu.

Art. nr°	Descrizione
2180	cinturino ad incastro Labu. colori: rosso - giallo - blu - verde.

- cinturino di qualità superiore.
- garantisce grazie al suo particolare incastro una facilità d'applicazione ed un'elevata sicurezza che il cinturino non si stacchi dal piede dell'animale.



Cinturino podalico a strappo.

Art. nr°	Descrizione
4056	cinturino podalico a strappo pz.1 colori: giallo - verde - blu - rosso.

- cinturino economico per segnalare animali trattati con antibiotico.



Cinturino podalico.

Art. nr°	Descrizione
4050	cinturino podale ad incastro. colori: rosso - giallo - verde - blu.





Scovolini.

Art. nr°	Descrizione
SA193	scovolino cm.150
SA194	scovolino cm.40
SA195	scovolino girevo setola lunga
SA195C	scovolino girevo setola corta



Spazzole per bidoni.

Art. nr°	Descrizione
0010P	spazzola con setola in plastica per acqua fredda o tiepida
8012	spazzola con setola in pbt per acqua fredda e calda.

Spazzola taniche.

Art. nr°	Descrizione
8010	spazzola per taniche in pbt per acqua fredda e calda.
MS151	manico per spazzola 8010



Spingi acqua.

Art. nr°	Descrizione
998888	cm.45
998889	cm.55
998890	cm.75

Spingi acqua inox.


Art. nr°	Descrizione
998891	cm.60 inox



Detergente Spraygrap Liquid.

Art. nr°	Descrizione
SPGR7	Spraygrap Liquid lt.5

- detergente per superfici in locali caseificio banco frigo , ecc...



Reggi mammella.

Art. nr°	Descrizione
SA965	reggi mammella mis.grande.

- sistema a rete per sorreggere la mammella e per proteggerla da calpestamenti.
- sgancio rapido della rete.
- fissaggio sicuro su petto.



Bidoncino 12 lt. quarter milk.

Art. nr°	Descrizione
3540	bidoncino completo lt.12
3541	set tubi di ricambio
3542	coperchio di ricambio
3545	valvola di ricambio

- utilizzato per separare un quarto della mammella dagli altri tre quando trattato con antibiotici.

Bilancia.

Art. nr°	Descrizione
SA144	kg.25 analogica
SA10085	kg.50 analogica
SA2587	kg.100 analogica
SA2250	kg.250 analogica
PE25	kg.25 digitale
PE50	kg.50 digitale
PE100	kg.100 digitale
PE150	kg.150 digitale

Ago mungilatte.

Art. nr°	Descrizione
227061	mm.60 - 80 per ovini e caprini.
227066	mm.80 - 100 per bovini.
227071	mm.100 - 120 per bovini.

Taglia nervetti.

Art. nr°	Descrizione
MD12501	modello Hug
MD12502	modello Danese

- utili per eliminare i nervetti che si possono formare all'interno del capezzolo

Dilatatore per capezzolo.

Art. nr°	Descrizione
SA095	dilatatore Uddero Dll 20 pz.
SA10050	dilatatore con tappo 10 pz.





- le pomate Labu sono speciali per la cura della mammella dopo la mungitura per il mantenimento e la cura.
- la melkfett blu a base di azulene di camomilla ha la proprietà di mantenere morbido il capezzolo quindi viene utilizzato quotidianamente mattino e sera.
- la melkfett gialla a base di cera d'api ha la proprietà di cicatrizzare le ferite sul capezzolo



PMP1



800540



800541



CA1000

- Gold Mint:
olio di menta giapponese
(incrementa la circolazione
e riduce il gonfiore)
olio di calendula
(anti infiammatorio, incrementa
la circolazione e riduce
il gonfiore)
olio di eucalyptus
(astringente)
olio di thé
(anti infiammatorio)

- Cai Pan-mint:
35 % di menta
Giapponese
(peppermint oil)

1000 ml.

UD1100

500 ml.

Pomate per la cura della mammella.

Art. nr°	Descrizione	
2161	Labu melkfett blu gr.500	20 pz.
2165	Labu melkfett blu gr.1000	20 pz.
2168	Labu melkfett blu gr.3000	1 pz.
2162	Labu melkfett giallo gr.500	20 pz.
6699	Labu melkfett giallo gr.1000	20 pz.
2169	Labu melkfett giallo gr.3000	1 pz.

Greengel pomata verde.

Art. nr°	Descrizione	
PMP1	greengel 500 ml.	18 pz.

- la pomata Greengel ha proprietà rinfrescanti e decongestionanti indicato per mastiti acute e sub-acute.
- da usarsi quando il tessuto mammario risulta caldo.

Pomata Zeola.

Art. nr°	Descrizione	
800540	zeola gr. 500	18 pz.
800541	zeola gr.1500	4 pz.

- la pomata Zeola ha la proprietà di scaldare il tessuto mammario indicato per mastiti croniche e cronicizzate dove è necessario il ripristino della micro circolazione localizzata.
- indicata in presenza di cisti e ascessi.
- da usarsi quando il tessuto mammario non è caldo in quanto favorisce l'afflusso sanguigno

Eutra.

Art. nr°	Descrizione	
SA105	eutra ml.500	12 pz.
SA106	eutra ml.1000	12 pz.
SA830	eutra ml.3000	4 pz.
SA108	eutra ml.5000	4 pz.

- in pura vaselina naturale utile per mantenere morbido il capezzolo evitando screpolature e irritazioni.

Pomate con menta giapponese.

Art. nr°	Descrizione	
UD1100	Gold Mint 1000 ml.	
CA1000	Cai Pan-mint 500 ml.	

- pomata dalla caratteristica confezione con gancio molto pratico per essere appeso in sala di mungitura.
- proprietà rinfrescanti e decogestionali, aumenta la circolazione sanguinea con effetto anti infiammatorio



Lenitivo naturale.

Art. nr°	Descrizione
3020500	Bloomb 8 candele.
3020600	Master Vet 16 candele.

- trattasi di prodotto complementare alla terapia antibiotica per attenuare sensazioni di fastidio arrossamento e calore.
In caso di mastiti contribuisce a ristabilire le condizioni tessutali favorevoli al naturale processo di recupero come coadiuvante al trattamento farmacologico. Utilizzare un applicatore di prodotto per ciascun capezzolo dopo l'ultima mungitura giornaliera ripetendo l'operazione per 3-4 giorni.

Test rapido per la rilevazione di antibiotici nel latte.

Art. nr°	Descrizione
T20DT C30400	Incubatore Beta Star Combo Beta Star Combo 25 fiale

- questo test permette la rilevazione di antibiotici nel latte in soli **5 minuti**.
- per utilizzare questo test è necessario utilizzare l'apposito incubatore T20DT.
- misurazione massima di 6 fiale per volta.



CMT Test per la rilevazione di antibiotici nel latte

Art. nr°	Descrizione
T10DT C30300	Incubatore CMT test CMT test 25 fiale.

- questo test permette la rilevazione di antibiotici nel latte con un tempo di incubazione di **3 ore**.
- per il corretto utilizzo di questo test è necessario utilizzare l'incubatore T10DT.
- misurazione massima di 10 fiale contemporaneamente.



California Mastitis test.

Art. nr°	Descrizione
2070	kit completo : libro d'istruzioni d'uso
2010	soluzione pronta, pompetta e paletta.
2020	paletta
2030	soluzione pronta lt. 1
	ricarica concentrato ml.60 non illustrato
	diluita con 500 ml. d'acqua rende la
	soluzione pronta all'uso.
2065	pompetta originale CMT.

- kit indispensabile per individuare il quarto di mammella con un'elevato numero di cellule somatiche.

