Ferma coda per bovini.





Art. nr°	Descrizione
003	ferma coda a molla zincato
SA110	ferma coda a nastro conf. 10 pz.
SA0492	gommino corto
SA0493	gommino lungo
SA0491	gancio ad uncino
SA253	gancio a spina
SA093	corda elastica 3,6 mm. in bobina da mt.50.
FR1	ferma coda mod. svizzero



- si applica all'arto posteriore della bovina e si immbilizza la coda per mezzo della pinza.

Forbice per tagliare la coda e la criniera.



Art. nr°	Descrizione
178029	forbice retta cm.29
178031	forbice retta cm 31
100360	forbice retta cm.34
177029	forbice curva cm.29
177031	forbice curva cm.31
548000	forbice segna bestiame inox.

Ferma calci.

Art. nr°	Descrizione
SA109	ferma calci completo
SA130	molla di ricambio.
SA233	tappo di ricambio.
104411	ferma calci a catena
SA10700	ferma calci mod.americano







Mordecchie per l'immobilizzazione facile e veloce del bestiame.

Art. nr°	Descrizione
M105	lunga circa 45 cm.
SA131	inox circa 19 cm.
144	modello romagnola.
SA1258	modello con catena.
MCM1	mordecchia a molla cm.10

Anello toro.



Art. nr°	Descrizione
AN70	cm.7 diam.esterno
AN75	cm.7.5 diam.esterno
AN80	cm.8 diam.esterno
AN90	cm.9 diam.esterno
TTA1	testiera anello.





Bastone da conduzione.

Art. nr°	Descrizione
104435001	bastone da conduzione



Corda in nylon / cotone.

Art. nr°	Descrizione
CPMM6	corda mm.6
CPMM8	corda mm.8
CPMM10	corda mm.10
CPMM12	corda mm.12
CPMM14	corda mm.14
CPMM16	corda mm.16
CPMM18	corda mm.18
CPMM20	corda mm.20







Cavezze per bovini.

Art. nr°	Descrizione
0060	cavezza in nylon nero con frontalino in cuoio.
598	cavezza in cuoio nero.
CVM1	cavezza in cuoio colore nero da presentazione con catena e lunghina.
0061	cavezza in nylon mod.Anaborapi ideale per tori.



Corde per testiera bovini.

Art. nr°	Descrizione
121115	corda economica mm.12 lunga mt.2 con asola per realizzare in modo facile una testiera per un bovino.
121111002	corda diam.14 mm. con lunghina in corda morbida , lunghezza totale di mt.4.



Art. nr°	Descrizione
121120003	Testiera in corda con anello in ferro





Collare in nylon per bovini con rinforzo in cuoio.

Art. nr°	Descrizione
990400	cm 4.0x60 semplice
900103	cm 4.0x80 semplice
900104	cm.4.0x100 semplice
900105	cm.4.0x120 semplice
900106	cm.4.0x150 semplice
900107	cm.5.0x60 semplice
900108	cm.5.0x120 semplice
900109	cm.5x150 semplice
900112	cm.8.0x120 semplice
900121	cm.4.0x120 doppio strato di nylon
900122	cm.4.0x150 doppio strato di nylon
900123	cm.5.0x150 doppio strato di nylon
900124	cm.8.0x160 doppio strato di nylon

Catena zincata per collari in nylon.

Art. nr°	Descrizione
0289	catena grande
0290	catena piccola

Collare in nylon a due capi con anello tondo.

Art. nr°	Descrizione
900125	collare in nylon a due capi cm. 4 x 120 completo di 2 anelli tondi.
300501	moschettone cm.10
300400	fibbia cm.4 piatta
AN850	anello apribile
AN700	anello rettangolare
0990	anello mezzo tondo cm.4
0983	anello tondo zincato mm.50 d.7





Collare in cuoio nero con fibbia.

Art. nr°	Descrizione
900200	cm.3,5 X 60
900201	cm.3,5 X 80
900203	cm.4,0 X 60
900204	cm.4 X 80
900205	cm.4 X 100
900206	cm.4 X 120
900207	cm.5 X 60
900208	cm.5 X 80
900209	cm.5 X 100
900210	cm.5 X 120
900211	cm.6 X 80
900212	cm.6 X 100
900213	cm.6 X 120
900214	cm.11 X 120
900215	cm.12 X 120



Legame in nylon per stalla.

Art. nr°	Descrizione
900126	legame in nylon per stalla
900502	semicollare
900503	stacco a esse (morsetto + gancio)
900501	traversino con anello
AN850	anello apribile















Collare in nylon doppio con anello.

disponibili in 4 colori :
- giallo / blu / rosso / verde

Art. nr°	Descrizione
SW2050	collare in nylon con anello cm.2,0 x 50
SW2560	collare in nylon con anello cm.2,5 x 60
SW3560	collare in nylon con anello cm.3,5 x 60







Collare in nylon 2.5 cm x 60 cm.

Art. nr°	Descrizione
333100	colore giallo
333101	colore rosso
333102	colore blu
333103	colore verde













Collare in biotane disponibile con anello mezzo tondo oppure senza.

- di facile identificazione e massima robustezza.
- ideale per cani da caccia - ovini - caprini.

Art. nr°	Descrizione	
CBP19	mm.19 ROSA	10
CBP25	mm.25 ROSA	10
CBR19	mm.19 ROSSO	10
CB25R	mm.25 ROSSO	10
CBA19	mm.19 ARANCIONE	10
CB25A	mm.25 ARANCIONE	10
CBG19	mm.19 GIALLO	10
CB25G	mm.25 GIALLO	10
CBVC19	mm:19 VERDE CHIARO	10
CB25VC	mm.25 VERDE CHIARO	10
CBV19	mm.19 VERDE	10
CBV25	mm.25 VERDE	10
CB19AZ	mm.19 AZZURRO	10
CB25AZ	mm.25 AZZURRO	10
CBB19	mm.19 BLU	10
CB25B	mm.25 BLU	10
CBCR25	mm.25 ARANCIONE catarifrangente	10

Collare a scaletta in ferro nichelato.



Art. nr°	Ø mm.	Lunghezza cm.	
CA400	2,0	40	12 pz.
CA401	2,0	45	12 pz.
CA402	2,5	50	12 pz.



Anelli per legare gli animali.

Art. nr°	Descrizione
INV107	anello con vite ferro dim.10 x L 120
INV108	anello con vite legno dim. 10 x L 80
INV109	anello da murare dim. 10 x L70
IN108011	anello per scuderia in ferro zincato





Legami per capre , vitelli , mucche

Art. nr°	Descrizione
LECA17	n°17 diametro filo mm.3
LECA19	n°19 diametro filo mm.4
LECA21	n°21 diametro filo mm.5
LECA22	n°22 diametro filo mm.5,5
LECA23	n°23 diametro filo mm.6
LECA24	n°24 diametro filo mm.6,5
LECA423	n°23 a 4 capi diametro filo mm.6,5



Legame a due capi con moschettone

Art. nr°	Descrizione
LECA430	catena n°23 diametro filo mm.6 a due capi cpn moschettone.

Catena zincata per collari in nylon.

Art. nr°	Descrizione
0289	catena grande mm.6,5 lunga cm.70
0290	catena piccola mm.5 lunga cm.60



Catene Genovese zincata lucida.

Art. nr°	Descrizione	
2034EZ	mt.60	3.5 mm.
2044EZ	mt.50	4.5 mm.
2054EZ	mt.35	5.5 mm.
2065EZ	mt.25	6.5 mm.
2075EZ	mt.25	7.5 mm



Catena Tirolese.

Art. nr°	Descrizione
CAT60M	d.6 mm p. 32 mm. b. 21 mm.



Traversino per legami

Art. nr°	Descrizione
TRAV60	diametro mm.6 / L cm.12
TRAV70	diametro mm.7 / L cm.13,5



Esse zincate.

Art. nr°	Descrizione
ESSE50	n°21 diametro mm.5 / L cm.3,8
ESSE55	n°22 diametro mm.5,5 / L cm. 3,8
ESSE60	n°23 diametro mm.6 / L cm. 5
ESSE70	n°25 diametro mm.7/ L cm. 5,5
ESSE80	n°27 diametro mm.8 / L cm. 6





False maglie

Art. nr°	Descrizione
MAFALS0040	D mm.4 B 7,5 mm P mm.24
MAFALS0050	D mm.5 B 9,5 mm P mm.28
MAFALS0060	D mm.6 B 12 mm P mm.32
MAFALS0070	D mm.7 B 14 mm P mm.36
MAFALS0080	D mm.8 B 17 mm P mm.40





Anello rettangolare

Art. nr°	Descrizione
AN700	D mm.6 A mm.40 B mm.12
AN800	D mm.7,5 A mm.50 B mm.17





Maglia rapida zincata.

Art. nr°	Descrizione
CANEACO182	D mm.5 B mm.12 L mm. 39
CANEACO183	D mm.6 B mm.14 L mm. 46
CANEACO184	D mm.7 B mm.16 L mm. 52
CANEACO185	D mm.8 B mm.18 L mm. 59





Grilli diritti tipo largo

Art. nr°	Descrizione
GRILZID100	A 19 mm.C 38 mm. D 10 mm.
GRILZID120	A 25 mm.C 49 mm. D 12 mm.
GRILZID160	A 32 mm.C 65 mm. D 16 mm.
GRILZID180	A 38 mm.C 69 mm. D 18 mm.
GRILZID200	A 37 mm.C 71 mm. D 20 mm.





Moschettone pompiere

Art. nr°	Descrizione
0790	D mm.4 L mm.40 A mm.6 E mm.7
0791	D mm.5 L mm.50 A mm.7 E mm.7
0793	D mm.6 L mm.60 A mm.7 E mm.8
0794	D mm.7 L mm.70 A mm.8 E mm.10
0795	D mm.8 L mm.80 A mm.8 E mm.10
0796	D mm.9 L mm.90 A mm.10 E mm.11
0797	D mm.10 L mm.100 A mm.10 E mm.12
0800	D mm.11 L mm.120 A mm.11 E mm.16
0801	D mm.12 L mm.140 A mm.15 E mm.20
0802	D mm.13 L mm.160 A mm.19 E mm.27





Moschettone pompiere con ghiera.

Art. nr°	Descrizione
MOSCHIZ660	D mm.6 L mm.60 A mm.8 E mm.9
MOSCHIZ880	D.mm.8 L mm.80 A mm.8 E mm.9
MOSCHIZ111	D.mm.11 L mm.120 A mm.11 E mm.16



Moschettone con fibbia passante

Art. nr°	Descrizione
SA602	moschettone con fibbia a 3 passanti
SA601	fibbia a 3 passanti

Moschettoni.



Art. nr°		Descrizione
GANCIO3142	a	moschettone con girello cm.10
MCGZG	a	moschettone con girello cm.13
MOSOTO7412	b	moschettone ottone mm.74
MOSOT34312	b	moschettone ottone mm.80
MOSOT120	b	moschettone ottone mm.120
SA132	c	moschettone anti panico
MAT	d	moschettone anti panico cm.10.5
0857080	e	moschettone per redini.
0857400	f	moschettone per redini modello americano



Givolari



Art. nr°		Descrizione
0968	a	givolare triangolare mm.8
0969	b	givolare con mezzo anello cm.5
09698	b	givolare con mezzo anello cm.8
0975	c	givolare abruzzo mm.4
0976	c	givolare abruzzo mm.5
0977	c	givolare abruzzo mm.6
0978	c	givolare abruzzo mm.7
0979	c	givolare abruzzo mm.9

Anello tondo



Art. nr°	Descrizione
09795	H mm.30 S mm.5
0980	H mm.35 S mm.5.5
0981	H mm.40 S.mm.6
0983	H mm.50 S.mm.7
0984	H mm.60 S.mm.8

Anello mezzo tondo



Art. nr°	Descrizione
0985	B mm.16 D mm.3
0986	B mm.20 D mm.4
0987	B mm.25 D mm.4,5
0988	B mm.30 D mm. 5
0989	B mm.35 D mm.5,8
0990	B mm.40 D mm.6
0991	B mm.50 D mm.7

Auto catture per bovini adulti.



80435	Pannello LIBERTY 5 m / 7 posti fissi + rinforzo da murare
80445	Pannello LIBERTY 5 m / 8 Posti fissi + rinforzo da murare
80455	Pannello LIBERTY 6 m / 8 Posti fissi + rinforzo da murare
70324	Pannello Liberty 1,15 m / 1 Sbarra regolabile per toro
80460	Pannello LIBERTY 1 m / 1 Posto Reg + Rinforzo
80465	Pannello LIBERTY 1.5 m / 2 Posti Reg + Rinforzo
80468	Pannello LIBERTY 2 m / 3B Posti Reg + Rinforzo
80415	Pannello LIBERTY 3 m / 4B Posti Reg + Rinforzo
80420	Pannello LIBERTY 4 m / 5B Posti Reg + Rinforzo
80475	Pannello LIBERTY 4 m / 6B Posti Reg + Rinforzo
80490	Pannello LIBERTY 4 m / 8B Posti Reg + Rinforzo
80470	Pannello LIBERTY 4.5 m / 6B Posti Reg + Rinforzo
80492	Pannello LIBERTY 5 m / 6B Posti Reg + Rinforzo
80430	Pannello LIBERTY 5 m / 7B Posti Reg + Rinforzo
80440	Pannello LIBERTY 5 m / 8B Posti Reg + Rinforzo
80442	Pannello LIBERTY 5 m / 9B Posti Reg + Rinforzo
80494	Pannello LIBERTY 5 m / 10B Posti Reg + Rinforzo
80450	Pannello LIBERTY 6 m / 8B Posti Reg + Rinforzo
80480	Pannello LIBERTY 6 m / 9B Posti Reg + Rinforzo
80485	Pannello LIBERTY 6 m / 10B Posti Reg + Rinforzo
80496	Pannello LIBERTY 6 m / 12B Posti Reg + Rinforzo



Leva di comando per aprire e chiudere in modo automatico la testa degli animali.

teflon ad alta resistenza



bloccaggio individuale dell'animale inserendo un perno.



Testata passaggio uomo e vitello con 1 posto autocattura.

80498 pannello destro.
80499 pannello sinistro.





50191	Pannello 4 m / 5 Posti
50201	Pannello 5 m / 6 Posti
50211	Pannello 5 m / 7 Posti
50221	Pannello 6 m / 8 Posti

PANNELLO REGOLABILE A 2 TUBI

- barriera ideale da posizionare davanti agli animali sulla corsia d'alimentazione



51000	Pannello regolabile 2.5 m a 4 m
51010	Pannello regolabile 4 m a 5 m
51020	Pannello regolabile 5 m a 6 m

PANNELLO REGOLABILE A 3 TUBI

- barriera ideale da posizionare davanti agli animali sulla corsia d'alimentazione.



70519	Pannello regolabile 2 m a 3 m
70520	Pannello regolabile 3 m a 4 m
70522	Pannello regolabile 4 m a 5 m
70524	Pannello regolabile 5 m a 6 m

PANNELLO CON PASSAGGIO DELLA TESTA OBLIQUO



51022	Pannello 2 m / 3 posti
51025	Pannello 3 m / 5 posti
51030	Pannello 4 m / 8 posti
51042	Pannello 5 m / 10 posti + rinforzo
51052	Pannello 6 m / 12 posti + rinforzo

PANNELLO SVEDESE



51002	Pannello svedese 2 m / 3 posti
51003	Pannello svedese 3 m / 4 posti
51004	Pannello svedese 4 m / 6 posti
51005	Pannello svedese 5 m / 7 posti
51006	Pannello svedese 6 m / 8 posti

BARRIERE 4 TUBI









PORTE 4 TUBI TELESCOPICI (2 CHIAVISTELLI + 2 GANCI)

51140	Porta telescopica 4 tubi 1.2 a 2 m	34 kg
51150	Porta telescopica 4 tubi 2 a 3 m	48 kg
51160	Porta telescopica 4 tubi 3 a 4 m	59 kg
51170	Porta telescopica 4 tubi 4 a 5 m	76 kg
51180	Porta telescopica 4 tubi 5 a 6 m	87 kg
51190	Porta telescopica 4 tubi 6 a 7 m (prevedere un cavo di rinforzo)	101 kg

CANCELLI 4 TUBI TELESCOPICI (4 GANCI)

51200	Cancello telescopico 4 tubi 1.2 a 2 m	34 kg
51210	Cancello telescopico 4 tubi 2 a 3 m	48 kg
51220	Cancello telescopico 4 tubi 3 a 4 m	59 kg
51230	Cancello telescopico 4 tubi 4 a 5 m	76 kg
51240	Cancello telescopico 4 tubi 5 a 6 m	87 kg
51250	Cancello telescopico 4 tubi 6 a 7 m (prevedere un cavo di rinforzo)	101 kg

CANCELLI 4 TUBI CON PASSAGGIO VITELLO/UOMO

51464	Cancello 4 tubi con passaggio vitello/uomo 1.7 a 3 m	64 kg
51474	Cancello 4 tubi con passaggio vitello/uomo 3 a 4 m	78 kg
51484	Cancello 4 tubi con passaggio vitello/uomo 4 a 5 m	89 kg
51494	Cancello 4 tubi con passaggio vitello/uomo 5 a 6 m	106 kg
51504	Cancello 4 tubi con passaggio vitello/uomo 6 a 7 m	118 kg

CANCELLI 4 TUBI + CON TAGLIO PER ABBEVERATOIO

51259	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 1.2 a 2 m	34 kg
51260	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 1.7 a 3 m	48 kg
51270	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 3 a 4 m	59 kg
51280	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 4 a 5 m	76 kg
51290	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 5 a 6 m	87 kg
51300	Cancello 4 tubi con taglio abbeveratoio 6 a 7 m	101 kg

BARRIERE 5 TUBI





PORTE 5 TUBI TELESCOPICI (2 CHIAVISTELLI+ 2 GANCI)

51340	Cancello telescopico 5 tubi 1.2 a 2 m	39 kg
51350	Cancello telescopico 5 tubi 2 a 3 m	57 kg
51360	Cancello telescopico 5 tubi 3 a 4 m	70 kg
51370	Cancello telescopico 5 tubi 4 a 5 m	93 kg
51380	Cancello telescopico 5 tubi 5 a 6 m	112 kg
51390	Cancello telescopico 5 tubi 6 a 7 m (prevedere un cavo di rinforzo)	124 kg

CANCELLI 5 TUBI TELESCOPICI (4 GANCI)

51400	Cancello telescopico 5 tubi 1.2 a 2 m	39 kg
51410	Cancello telescopico 5 tubi 2 a 3 m	57 kg
51420	Cancello telescopico 5 tubi 3 a 4 m	70 kg
51430	Cancello telescopico 5 tubi 4 a 5 m	93 kg
51440	Cancello telescopico 5 tubi 5 a 6 m	112 kg
51450	Cancello telescopico 5 tubi 6 a 7 m (prevedere un cavo di rinforzo)	124 kg

BARRIERE PER PASCOLO

Testata porta



- barriere ideali da utilizzare nei pascoli per realizzare degli ingressi.

Testata pannello





BARRIERA A 5 TUBI TELESCOPICI CON TESTATA A CHIAVISTELLO

51590	Porta pascolo 1 a 2 m	28 kg
51600	Porta pascolo 2 a 3 m	40 kg
51610	Porta pascolo 3 a 4 m	51 kg
51620	Porta pascolo 4 a 5 m	65 kg
51630	Porta pascolo 5 a 6 m	78 kg

BARRIERA A 5 TUBI TELESCOPICI CON TESTATA A PANNELLO

51595	Cancello pascolo 1 a 2 m	28 kg
51605	Cancello pascolo 2 a 3 m	40 kg
51615	Cancello pascolo 3 a 4 m	51 kg
51625	Cancello pascolo 4 a 5 m	65 kg
51635	Cancello pascolo 5 a 6 m	78 kg

Queste misure sono entro asse piantone Ø 102 mm

E possibile avere porte con 2 chiavistelli vedere p. 22

PORTA PASCOLO FISSA (1 CHIAVISTELLO + 2 GANCI)

51592	Porta pascolo fissa 2 m	29 kg
51602	Porta pascolo fissa 3 m	39 kg
51612	Porta pascolo fissa 4 m	55 kg
51622	Porta pascolo fissa 5 m	65 kg
51632	Porta pascolo fissa 6 m	75 kg

Queste misure sono entro asse piantone Ø 102 mm

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PIANTONI

52170	Piantone con piastra 1,7 m	18 kg
10901	Piantone standard 2 m da murare	18 kg
10902	Piantone 2,3 m standard da murare	21 kg
52000	Collare la coppia A con supporto una direzione	3,2 kg
52010	Collare la coppia B con 2 support due direzioni 180°	4,2 kg
52020	Collare la coppia C con 2 support due direzione 90°	4,2 kg
52045	Collare la coppia K 3 direzioni 3 supporti	5,3 kg
52030	Collare la coppia E 3 direzioni 3 supporti	5,3 kg
52040	Collare la coppia F 4 direzioni 4 supporti	6,4 kg
10911	Ricevimento chiavistello G	2,8 kg
10912	Ricevimento chiavistello H	3,5 kg
10913	Ricevimento chiavistello I	3,7 kg
52060	Attacco a muro	
52070	Attacco doppio a muro	
10923	Attacco a muro per chiavistello	

52000



A

52010



B

52020



C

52040



F

10911



G

10912



H

52045



K

52030



E

10913



I





52060



52070



10923

AUTOCATTURE VITELLI





L.420 H 200



PASSAGGIO PERSONA

Testata pannello



Testata porta



MODELLO DEPOSITATO

Testata passaggio persona



Attenzione 0,3 m di regolazione



AUTOCATTURA VITELLI LIBERTY COLLO REGOLABILE
CON PORTA SECCHI, DUE SPILLE ESTREMITÀ REGOLABILE

50720	Autocattura 1 m / 2 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	24 kg
50730	Autocattura 2 m / 4 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	48 kg
50740	Autocattura 2.5 m / 5 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	59 kg
50750	Autocattura 3 m / 6 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	71 kg
50770	Autocattura 4 m / 8 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	101 kg
50780	Autocattura 5 m /10 posti Regol LIBERTY vitelli + porta secchi	125 kg
50799	Passaggio uomo / Autocattura vitello 1 m + porta secchi + rinforzo	25 kg

MANGIATOIA VITELLI SPESSORE 2 MM (ADATTABILE AL PORTA SECCHI) CON TESTATE

10304	Mangiatoia 4 vitelli	22 kg
10305	Mangiatoia 5 vitelli	28 kg
10306	Mangiatoia 6 vitelli	34 kg
10321	Mangiatoia 8 vitelli (10304 + 10305)	50 kg
10323	Mangiatoia 10 vitelli (2 X 10305)	56 kg

CANCELLI PER VITELLI TELESCOPICI 6 TUBI

50325	Porta 0.6 a 1.5 m	16 kg
50320	Porta 1.5 a 2.5 m	28 kg
50321	Porta 2,5 a 3,5 m	38 kg
50322	Porta 3.5 a 4.5 m	49 kg
50323	Porta 4.5 a 5.5 m	59 kg

MODELLO DEPOSITATO

CANCELLI TELESCOPICI 6 TUBI (CON SPILLE)

50326	Pannelli 0.6 a 1.5 m	16 kg
50308	Pannelli 1.5 a 2.5 m	28 kg
50309	Pannelli 2.5 a 3.5 m	38 kg
50310	Pannelli 3.5 a 4.5 m	49 kg
50328	Pannelli 4.5 A 5.5 m	59 kg

MODELLO DEPOSITATO

PARTICOLARI (MODULO + PARTE FINALE)

50330	Parte finale con taglio abbeveratoio 1,5 m 6 tubi + spille e vite	14 kg
50340	Parte finale passaggio uomo 1,5 m 6 tubi + spille e vite Attenzione 0,3 m di reglagio / posizione minima (ex 50326 =0,9 / 1,5 m)	23 kg
50325A	Modulo vitello 0.5 m	5,5 kg
50308A	Modulo vitello 1.5 m	13 kg
50309A	Modulo vitello 2.5 m	23 kg
50310A	Modulo vitello 3.5 m	34 kg
50328A	Modulo vitello 4.5 m	44 kg

MODELLO DEPOSITATO

PARTICOLARI DI AUTOCATTURA VITELLI

50720A	Autocattura - 1 m, 2 vitelli senza porta secchio	
50730A	Autocattura - 2 m, 4 vitelli senza porta secchi	
50740A	Autocattura - 2,5 m, 5 vitelli senza porta secchi	
50750A	Autocattura - 3 m, 6 vitelli senza porta secchi	
50770A	Autocattura - 4 m, 8 vitelli senza porta secchi	
50780A	Autocattura - 5 m, 10 vitelli senza porta secchi	
10366	Spila vitelli 1 m (2 ogni autocattura)	1 kg
50720P	Porta secchi Ø 340 mm 1 m 2 vitelli	
10301P	Porta secchi Ø 340 mm 2 m 4 vitelli	
10302P	Porta secchi Ø 340 mm 2,5 m 5 vitelli	
10303P	Porta secchi Ø 340 mm 3 m 6 vitelli	
10314P	Porta secchi Ø 340 mm 4 m 8 vitelli	
10316P	Porta secchi Ø 340 mm 5 m 10 vitelli	

ACCESSORI PER VITELLI













ACCESSORI PER VITELLI (fissaggi (paio))

10322	Paio di collare con sopporto una direzione : piantana Ø 102	2,3 kg
50409	Paio di collare con sopporto due direzione : piantana Ø 102	2,5 kg
50416	Piantone per vitelli Ø 76 mm l 1,75 m da murare	8 kg
50315	Piantone per vitelli Ø 76 mm l 1,50 m / con piastra	10 kg
53600	Kit di fissaggi speciale al suolo 4 vite	0,4 kg
10312	Fodero zincato Ø 76 mm l 40 cm	3 kg
10928	Paio di fissaggi con piastra	0,7 kg
10927	Paio di fissaggi da saldare	0,3 kg
50401	Paio di collare M	2 kg
50402	Paio di collare N	2,1 kg
50403	Paio di collare O	2,2 kg
50404	Paio di collare P	2,3 kg
50405	Paio di collare R	2,6 kg
50411	Paio di collare U ricevimento di chiavistello	2,6 kg

OVINI / CAPRINI

AUTOCATTURE STANDARD





- il pannello autocattura capre è lungo mt. 2,50 con 8 posti.
- si puo adattare la mangiatoia 10402 in ferro zincato non compresa.
- compresa nell'autocattura si hanno i piantoni in ferro zicato che vanno annegati nel cemento , si possono avere a richiesta i piantoni con la piastra in ferro zincato per tassellarlo al pavimento.

AUTOCATTURE CAPRE PIANTONE INCLUSO

10401	Pannello mt 2,50 0,33 m/posto... prezzo a posto	37 kg
10135	Piantana Ø 49 con sopporto	6 kg
10187	Leva di comanda	0,5 kg

Attenzione prevedere un piantone in piu (10135) per ogni fila supplementare

BARRIERA CON MANGIATOIA



MANGIATOIA CAPRE

10470	Mangiatoia per autocattura capre mt.2,50
10471	Mangiatoia per il libero servizio mt.2.0
10403	Testata della mangiatoia sx
10407	Testata della mangiatoia dx
10404	Supporto intermedio supplementare

LIBERO ACCESSO OVINI

10450	Libero accesso 2 m ó ovini 0,33 m il posto .... Prezzo per un posto	
10136	Piantana Ø 49 con sopporto	

Attenzione prevedere una piantone in piu (10136) per ogni fila supplementare



autocattura sequenziale

AUTOCATTURA PER OVINI E CAPRINI sequenziale

PC1052	autocattura sequenziale sinistra con mangiatoia senza piantone **" il posto "**
PC1053	autocattura sequenziale destra con mangiatoia senza piantone **" il posto "**
PC1054	maniglia di apertura
PC1055	piantone

- autocattura per la sala di mungitura di ovini e di caprini sequenziale " gli animali si posizionano in modo veloce e semplice in sequenza "
- pannello standard da mt.2 con 6 posti e mangiatoia





AUTOCATTURA PER OVINI E CAPRINI

PC1050	autocattura capre/pecore mt.2 posti 6 senza mangiatoia **" il posto"**
PC1051	autocattura capre/pecore mt.2 posti 6 completa di mangiatoia in ferro zincato **" il posto"**
PC1054	maniglia di apertura
PC1055	piantone

- autocattura modulabile in pannelli da mt.2 con 6 posti.
- disponibile con mangiatoia oppure senza
- ideale per animali con corna e senza corna
- da utilizzare sulla corsia d'alimentazione.

AUTOCATTURA PER OVINI E CAPRINI

AUT1	autocattura capre - pecore il posto completa di bilanciere e gancio in acciaio inox.
AUT2	bullone a testa quadra per bloccaggio su tubo quadro.



- autocattura ideale per animali con corna e per sale di mungitura.
- in plastica ad elevata robustezza e si applica facilmente è necessario acquistare un tubo quadro dove viene fissato il bullone a testa quadra AUT2 che serve per la cattura automatica.





PANNELLI MONTONI ZINCATI ALTEZZA

10435	Pannello ovino Altezza 1.10 m L 1.2 m, 8 tubi	13,5 kg
10436	Pannello ovino Altezza 1.10 m L 2 m, 8 tubi	21 kg
10437	Pannello ovino Altezza 1.10 m L 3 m, 8 tubi	29 kg
10438	Pannello ovino Altezza 1.10 m L 3 m, 8 tubi + passaggio agnelli	32 kg



h.1,10 m.



altezza mt. 1,05 m.

BARRIERA CAPRA

50408	asta
30410	pannello mt.2
30411	pannello mt.2,5
30412	pannello mt.3
30413	pannello mt.4

Per altre lunghezze prendere contatto













ACCESSORI PER CAPRE (il paio)

50416	Piantone Ø 76 lg 1.75 m	8 kg
50315	Piantone l 1.5 m / platina	10 kg
53600	Kit di fissaggio al suolo 4 vite	0,4 kg
10312	Fodero zincato Ø 76 mm l 40 cm	3 kg
10928	Paio di fissaggi con platina	0,7 kg
10927	Paio di fissaggi da saldare	0,3 kg
50401	Paio di collare M	2 kg
50402	Paio di collare N	2,1 kg
50403	Paio di collare O	2,2 kg
50404	Paio di collare P	2,3 kg
50405	Paio di collare R	2,6 kg
50411	Paio di collare U ricevimento di chiavistello Ø 34	2,6 kg
10002	**Asta** capre l 1,20 m (unita)	1,2 kg



BARRIERA DI CONTENIMENTO MOBILE mod.ECO

50834	mt.2 h. 1,45 mt.	26 kg.
50835	mt.3 h. 1,45 mt.	37 kg.



Realizzato con tubo di diam. 49 e 34 mm.

BARRIERA DI CONTENIMENTO MOBILE

50829	Barriera di contenimento mobile lg 2 m altezza 1,5 m	32 kg
50830	Barriera di contenimento mobile lg 3 m altezza 1.5 m	48 kg
50831	Barriera di contenimento mobile lg 4 m altezza 1.5 m	64 kg
50834	Barriera di contenimento ECO mt.2 altezza 1,46 m	26 kg.
50835	Barriera di contenimento ECO mt.3 altezza 1,46 m	37 kg.





Rif:50870



Réf: 50870 + 50875

50870	Arco di corridoio regolabile da 0.5 a 0.68 m	
50875	Porta di corridoio regol di 0.5 a 0,68 m	
50815	Porta di contenimento zincata	



Rif:50815



MANGIATOIA GRANDE VITELLI SELETTIVA

10319	Mangiatoia l 2 m con recinto seletivo Capacita 900 l	323 kg
10320	Mangiatoia l 2 m senza recinto seletivo Capacita 900 l	238 kg

Non trasportare carico

50319	Mangiatoia l 2,5 m con recinto seletivo Capacita 1125 l	355 kg
50318	Mangiatoia l 2,5 m senza recinto seletivo Capacita 1125 l	261 kg

Mangiatoia vitelli a tramoggia:
- dim.2 - 2,5 mt. x largh.0,85 x altezza 1,50 mt.
- dim. recinto selettivo 1,80 x 2,30 o 2,80 mt.
- passaggio vitelli regolabile : h.1,10 x larghezza 0,60 mt.



MANGIATOIA VITELLI SU BARRIERA

10350	Mangiatoia per vitelli l 1.2 m / barriera 260 l	68 kg
10355	Mangiatoia per vitelli l 2.4 m / barriera 520 l	133 kg

Sulle barriere 4 e 5 tubi



Ventilatori per stalla.

I ventilatori MFS ed EMS sono studiati per soddisfare le esigenze di raffrescamento e ventilazione del bestiame in strutture aperte La ventola ha la trasmissione a cinghia che riduce il livello di rumorosità con la possibilità di inclinarla in modo semplice verso gli animali grazie al kit per la sospensione per il modello MFS.

MFS



Modello MFS.

Art. nr°	Descrizione
848519	ventolone MFS50 cv 1
848520	ventolone MFS50 cv 1,5
848525	kit di sostegno per ventolone MFS
848550	rete trapezioidale

- n° pale zincate 4
- motore a trifase , a richiesta anche mono fase.
- rete trapezioidale a richiesta.

Il kit di sospensione permette di inclinare gli MFS50 e comprendono 12 mt. di catena.

	dimensioni	portata m^3/ h
848519	H 137 cm L 137 cm. P 26,2	21.973
848520	H 137 cm L 137 cm. P 26,2	39.420

EMS



Modello EMS.

Art. nr	Descrizione
2606765	ventilatore EDS24 cv 0,5
2604365	ventilatore EMS36 cv 1
EMS50	ventilatore EMS50 cv 1
EMS5060	ventilatore EMS50 cv 1,5

- ventilatore con 5 pale zincate.
- motore a trifase , a richiesta anche mono fase.
- rete trapezioidale a richiesta.

modello	dimensioni	portata m^3/ h
EDS24	H 75 cm. L 75 cm. P 37,5	10.600
EMS36	H 109 cm L 109 cm. P 35,5	22.250
EMS50	H 138 cm L 138 cm. P 45	41.200

Tappeto in gomma anti scivolo.



Art. nr°	Descrizione
250300	tappeto cm. 180 x 120

- tappeto in gomma in fogli pre tagliati di cm 180 x 120
- possibilità di ritagliare il foglio secondo la misura desiderata.
- si consiglia il fissaggio a terra con il tassello a cemento.



Art. nr°	Descrizione
K13100	mangiatoia portatile OK lt.11

- dimensioni : cm. h.27 x lungh.28 x prof.38

Art. nr°	Descrizione
K13200	mangiatoia portatile OK lt.13.5

- dimensioni : cm. h.34 x lungh.30 x prof.35

Art. nr°	Descrizione
K13300	mangiatoia portatile OK lt.30

- dimensioni : cm. h.37 x lungh.44 x prof.40



Art. nr°	Descrizione
K13400	mangiatoia con gancio OK lt.32

- dimensioni : cm. h.22 x lungh.80 x prof.36

Art. nr°	Descrizione
K13500	mangiatoia con gancio OK lt.50

- dimensioni : cm. h.23,5 x lungh.121 x prof.35



Art. nr°	Descrizione
K13600	mangiatoia con gancio OK lt.120

- dimensioni : cm. h.28 x lungh.160 x prof.51



Art. nr°	Descrizione
K13700	mangiatoia lt.50 " fissaggio a muro"

- dimensioni : cm. h.36 x lungh.123,5 x prof.36



Art. nr°	Descrizione
K13800	mangiatoia con gancio lt.50

- dimensioni : cm. h.41 x lungh.123,5 x prof.35



Art. nr°	Descrizione
K15100	mangiatoia a tramoggia lt.100

- dimensioni : cm. h.82 x lungh.75 x prof.38
- fissaggio a parete.
- materiale pvc.







Art. nr°	Descrizione
K15300	mangiatoia ovini OK a muro cm.77
K15301	mangiatoia ovini OK a muro cm.140
K15302	mangiatoia ovini OK a muro cm.205



- h. 26 cm.
- prof. 25 cm.



Art. nr°	Descrizione
K15400	mangiatoia a muro lt.23

- dimensioni :
cm. h.26,5 x lungh.77 x prof.38



Mangiatoia portatile con gancio.

Art. nr°	Descrizione
GFT	dim. cm.142,2 x 38,1 x 30,4 x 17,8
GFT1	dim. cm.71,1 x 38,1 x 30,4 x 17,8

- mangiatoia con bordo ripiegato all'interno e ganci in plastica per appenderla.
- disponibile nella versione da 72 cm oppure da 1,42 mt.



Mangiatoia portatile lt.12 con gancio.

Art. nr°	Descrizione
SA126	mangiatoia portatile con ganci fissi

- disponibile nei colori rosso / nero / blu / verde



Mangiatoia portatile lt.12 con gancio e manico.

Art. nr°	Descrizione
SA754	mangiatoia portatile con gancio fisso e manico.

- disponibile nei colori rosso / nero / blu / verde



Mangiatoia portatile con gancio mobile.

Art. nr°	Descrizione
6203	mangiatoia portatile con ganci mobili " non compresi "
6303	mangiatoia portatile Flexi con ganci mobili " non compresi "
1192	staffe in plastica la coppia
1193	staffe in ferro la coppia

- capacita lt.11
- dimensioni : cm 29 x 29 x h. 22,5



Mangiatoia portatile con gancio lt.20

Art. nr°	Descrizione
0841	mangiatoia con manico
0842	mangiatoia senza manico.

- capacita lt.20
- completa di staffe in ferro zincato.



Mangiatoia portatile con secchio.

Art. nr°	Descrizione
SA158	porta secchio in metallo zincato.
SA032	secchio rotondo verde lt.12

- il porta secchio é completo di gancio per appenderlo , si possono smontare i ganci per fissarlo al muro.



Mangiatoia portatile in pvc con staffa a muro.

Art. nr°	Descrizione
K15600	secchio lt.20 con manico " staffa non compresa
K15610	staffa per secchio K15600



Mangiatoia con bordo zincato .

Art. nr°	Descrizione
0843	mangiatoia rotonda con bordo zincato.
0843S	staffa per rendere la mangiatoia mobile

- la staffa rappresenta un'accessorio utile per rendere la mangiatoia mobile.



Mangiatoia per puledri.

Art. nr°	Descrizione
EQ5	mangiatoia per puledro.

- con 4 sbarre in acciaio inox regolabili in larghezza.
- dimensioni cm 37 x 35,5 x h.20





Mangiatoie rettangolari.

Art. nr°	Descrizione
1600211	mangiatoia rettangolare SUEVIA " elevata robustezza con tappo per la pulizia della vasca" cm.60 x 40 lt.20
6204	mangiatoia rettangolare " molto robusta da fissare al muro o da appoggiare all'interno di una mangiatoia in cemento" cm. 44,5 x 28 x 19,5 LT.16
6230	mangiatoia rettangolare da tassellare al muro cm.30x30x23
6240	mangiatoia rettangolare cm14,5 x 34 x 21
K20200	mangiatoia rettangolare con tappo per la pulizia cm. 43 x 33 x h.21 lt.17.









Mangiatoie angolari.

Art. nr°	Descrizione
0806720	mangiatoia angolare con bordo zincato e tappo per la pulizia.
0847	kit antispreco per puledri per 0806720
1600210	mangiatoia angolare SUEVIA dim.cm.40 x 40
K20300	mangiatoia angolare cm.65 x 49 x h.23
K20301	bordo per mangiatoia K20300



Mangiatoia a terra circolare da inserire all'nterno dei pneumatici.



Art. nr°	Descrizione
SE50108	mangiatoia " copertone non compreso"

- pratica ed economica soluzione per cavalli ed asini.
- si inserisce all'interno di pneumatici usati.
- in pvc morbido resistente all'urto.
- dimensioni esterne cm. 54 x 54 x h.19
- dimensioni interne cm. 37 x 37 x h.19
- colore bianco

Mangiatoia a terra per cavalli.

Art. nr°	Descrizione
EQ3	mangiatoia

- dimensioni: cm. 68,6 x 35,6 x h.22,9
- colore verde

Ceste in pvc



Art. nr°	Descrizione
K20500	cesta quadra lt.60 cm. 45x50x37 h colore rosso
K20501	cesta quadra lt.60 cm. 45x50x37 h colore nero
K20600	cesta rettangolare lt.75 cm 45x66x35 h colore rosso
K20600	cesta rettangolare lt.75 cm 45x66x35 h colore nero



lg	l.	H.	V.
1,75 m.	0,42 m.	0,20 m.	130 l.
2,20 m.	0,42 m.	0,20 m.	170 l.
2,65 m.	0,42 m.	0,20 m.	200 l.

Mangiatoia zincata per barriera a tubi orrizontali.

Art. nr°	Descrizione
50304	mangiatoia mt.1,74
50305	mangiatoia mt.2.19
50306	mangiatoia mt.2,64

- mangiatoia adattabile su barriere da 4 o 5 tubi orrizontali

Mangiatoia a terra per ovini.



Art. nr°	Descrizione
FT3	dimensioni cm 100 x 30 x 15,5 capacità lt.11
FT6	dimensioni cm 185 x 30 x 15,5 capacita lt.32

Mangiatoia zincata per ovini e caprini.



	10440	10445
lunghezza	mt.2.50	mt.2.00
altezza	cm.70	cm.70
altezza da terra	cm.30	cm.38
larghezza	cm.40	cm.64
profondità vasca	cm.11	cm.18

Mangiatoia a tramoggia per agnelli con recinto selettivo.



Art. nr°	Descrizione
50705	mangiatoia mt.2,40 senza recinto selettivo
50710	mangiatoia mt.2,40 con recinto selettivo.

Mangiatoia a tramoggia per agnelli in lamiera zincata.



Art. nr°	Descrizione
50700	lunghezza mt.1,80 / profondità cm.70 altezza cm.85

Mangiatoia zincata.

Art. nr°	Descrizione
51070	mangiatoia mt.3 lt. 730 peso 102 kg.
51080	mangiatoia mt.4 lt. 970 peso 130 kg.
51090	mangiatoia mt.5 lt.1210 peso 153 kg.
51100	mangiatoia mt.6 lt.1450 peso 174 kg.



dimensioni:
larghezza 80 cm.
profondità 40 cm.

piedini regolabili in altezza con la possibilità d'inclinazione



Cassa rettangolare in plastica.

Art. nr°	Descrizione
CS0426	lt.160 colore nero. dim.88.3x63.8x36.4
CS0427	lt.220 colore nero. dim.88.3x63.8x50.4
CS04262	lt.160 colore bianco "alimentare" dim.88.3x63.8x36.4
CS04272	lt.220 colore bianco "alimentare" dim.88.3x63.8x50.4



Mastello ovale.

Art. nr°	Descrizione
MS0461	lt.85 colore nero
MS04613	lt.85 colore bianco per alimenti.



Mastello tondo.

Art. nr°	Descrizione
MS0441	lt.230 dim. 86.5 x 55.5
MS0442	lt.350 dim. 90.0 x 72.4
MS0443	lt.500 dim. 102 x 90.0
MS0444	lt.700 dim. 117 x 93.0

- colore disponibile nero



Secchi.

Art. nr°	Descrizione
0300	secchio agricolo lt.12
0308	secchio agricolo lt.18
0340	secchio agricolo lt.25
0262	secchio blu per alimenti lt.6
0297	secchio blu per alimenti lt.9
0172	secchio blu per alimenti lt.12
0328	secchio blu per alimenti lt.15
050	secchio blu per alimenti lt.18



Mastello a due manici.

Art. nr°	Descrizione
0846	mastello a due manici con capienza di 40 lt. **colore disponibile nero**

Carrello porta mastello.

Art. nr°	Descrizione
0844	carrello ripieghevole

- carrello multi uso adatto a portare 1 mastello 0846 oppure per il trasporto di balle di fieno e paglia.
- ruote pneumatiche.
- telaio verniciato.
- richiudibile , facile da trasportare.