

PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

LAVAGGI CIP

Alcalini

FOSFODET SW	Detergente liquido alcalino monofase completo, ad elevato potere sequestrante	1 – 4%	Per lavaggi in fase unica di superfici calde e fredde
FOSFODET MW	Detergente liquido alcalino monofase, ad elevata alcalinità	1 – 4%	Per lavaggi in fase unica di superfici calde e fredde
FOSFODET NA	Detergente liquido alcalino monofase, a media alcalinità	1 – 4%	Per lavaggi in fase unica di superfici calde e fredde
FOSFODET VG	Detergente liquido alcalino monofase specifico per residui molto grassi	2 – 4%	Per lavaggi in fase unica nel settore del gelato, panna, ecc.
DECIP 100	Detergente liquido monofase fortemente alcalino ad elevato potere sequestrante Esente da tensioattivi.	1 –3%	Per lavaggi in fase unica di superfici calde e fredde. Non adatto per leghe leggere
DECIP 50	Detergente liquido monofase fortemente alcalino Esente da tensioattivi.	1 – 4%	Per lavaggi in fase unica di superfici calde e fredde.
FIRST PHASE 30	Detergente liquido completo fortemente alcalino	1 – 4%	Per lavaggi in ciclo alcalino, contiene antischiuma
ULTRACIP NA	Detergente caustico esente da tensioattivi	1 – 3%	Per lavaggi in ciclo alcalino.
ALICHLOR HW	Detergente cloroattivo non schiumogeno ad alto tenore di cloro	0,5 – 1%	Per lavaggio riempitrici, tubazioni, serbatoi
ALICHLOR COMPLEX	Detergente cloroattivo non schiumogeno ad alta alcalinità	0,5 – 1%	Per lavaggio riempitrici, tubazioni, serbatoi
ALICHLOR K	Detergente cloroattivo per acque dure, alta risciacquabilità	0,5 – 1%	Base potassica, contiene fosfati
BURFOSIL NF	Detergente cloroattivo inibito, adatto per tutti i metalli	1 – 3%	Per lavaggio riempitrici, serbatoi, attrezzature



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

LAVAGGI CIP

Additivi alla soda caustica per lavaggi CIP

ADDIFOR EP	Additivo ad azione sequestrante, disperdente e detergente, per rimozione pietra da latte	0,2 – 1%	In soluzione caustica, per lavaggi in fase unica.
ADDIFOR LB	Additivo sequestrante, disperdente e antischiuma. Previene la formazione di pietra da latte	0,2 – 1%	In soluzione caustica, per lavaggi in ciclo alcalino
OXI BOOSTER	Booster di lavaggio a base di perossido d'idrogeno, antincrostanti, disperdenti e tensioattivi ad azione ossidante, detergente ed antischiuma.	0,1 - 0,3%	In soluzione caustica, per lavaggi in ciclo alcalino

Acidi monofase completi

FORTACID 80	Detergente completo base fosforica per lavaggi in fase unica	0,5 – 1,5 % 50 – 70°C	Per lavaggio autocisterne, tanks e tubazioni
NITROSAN L3	Detergente base nitrica per lavaggi in fase unica	0,5 – 2,5 % 40 – 60°C	Per lavaggio autocisterne, tanks e tubazioni

Disincrostanti acidi

NITROFOS	Detergente disincrostante base fosfonitrica	1 – 3%	Contiene abbattitore di fumi
FORTACID AP	Detergente disincrostante base fosforica	1 – 2%	Con agenti bagnanti
SULFACID	Detergente disincrostante esente da fosforo	1 – 2%	Con agenti bagnanti
METASOL	Detergente disincrostante esente da fosforo e azoto	1 – 2%	Con agenti bagnanti

Sanificanti

PERACTIVE 50	Sanificante a base di acido peracetico 5%	0,2 – 0,5%	Recuperabile in asettico
PERACTIVE 150	Sanificante a base di acido peracetico 15%	0,2 – 0,5%	Recuperabile in asettico
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	0,6 – 1,5%	Inodore



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

LAVAGGIO MECCANICO ATTREZZATURE E STAMPI

Tavole, carrelli di lavorazione, stampi, forme, fuscelle, fascere

DECIP 50	Detergente liquido alcalino monofase, esente da tensioattivi	2 – 4% 40 – 60°C	Non adatto per leghe leggere
METASOL	Detergente disincrostante acido completo, esente da fosforo e azoto	1 – 3% 40 – 60°C	Prodotto ad alta efficacia, non inquinante
METASOL SPR	Detergente disincrostante acido completo, ad azione ossidante, esente da fosforo e azoto	1 – 3% 40 – 60°C	Prodotto ad alta efficacia, non inquinante
FORTACID AP	Detergente disincrostante acido base fosforica	1 – 2% 40 – 60°C	Con agenti bagnanti
PERACTIVE 50	Sanificante a base di acido peracetico 5%	0,2 – 0,5%	
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	0,6 – 1,5%	Inodore

LAVAGGI SPECIFICI

Lavaggio manuale delle attrezzature e superfici

GENERAL FOAM	Detergente liquido neutro polivalente	1 – 4%	Non profumato

Lavorazione del burro (lavaggio zangole, burrificatrici, confezionatrici)

BURFOSIL CL	Detergente cloroattivo liquido per lavorazione burro	2 - 4%	Schiumogeno
BURFOSIL NF	Detergente cloroattivo liquido per lavorazione burro	2 - 4%	Non schiumogeno

Lavaggio teli

OXITEN PWD	Detersivo in polvere per lavaggio teli	10 - 30 g/l	



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

LAVAGGIO MANUALE E MECCANICO PAVIMENTI

FOTAL 50	Detergente schiumogeno a bassa alcalinità per lavaggi manuali e meccanici, per sporchi difficili	1 – 3%	Per lavaggio meccanico max. 1%
TECNOSOL PLUS	Detergente alcalino a schiuma moderata per lavaggio pavimenti, ambienti e attrezzature	2 – 5%	Alta efficacia, anche su residui neri dei carrelli
TECNOKLIN	Detergente alcalino a schiuma moderata per pavimenti microporosi	2 – 5%	Alta efficacia su klinker, gres, e pavimenti porosi in genere
TECNOGEN	Detergente alcalino a schiuma moderata per lavaggi in profondità	2 – 5%	Ottimo sgrassante ed emulsionante
TECNO 89 SP	Detergente universale a bassa alcalinità	2 – 5%	Non profumato
TECNOACID	Detergente acido ad elevato potere detergente par lavaggio manuale e meccanico pavimenti e superfici	1 – 10%	Rimuove residui organici ed inorganici

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE

Detergenti sanificanti/ Schiume alcaline e neutre

CHLORAL 50	Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo completo di sequestranti, esente da fosfati	2 – 5%	Non adatto per leghe leggere
CHLORAL SAFE	Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo per tutte le superfici, esente da silicati	2 – 5%	Adatto anche per alluminio e leghe leggere. Facilmente risciacquabile
CHLORAL K	Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo per acque dure	2 – 5%	Elevato potere aggrappante
FOTAL SAN	Detergente sanificante caustico, contenente alchilammine, non ossidante.	2 – 5%	Non adatto per leghe leggere
METALDET K	Detergente schiumogeno caustico per residui cotti e carbonizzati	2 – 4%	Specifico per celle di affumicatura e cottura
FOTAL 190	Detergente schiumogeno fortemente alcalino	2 – 4%	Additivabile con perossido
FOTAL 50	Detergente schiumogeno alcalino solventato	1 - 3%	Additivabile con perossido
SPECIAL F	Detergente schiumogeno inibito a bassa alcalinità per tutte le superfici	2 – 5%	Adatto anche per alluminio, leghe leggere e materiale plastico
SPECIAL N	Detergente schiumogeno neutro per tutte le superfici	2 – 5%	Adatto anche per alluminio, leghe leggere e materiale plastico



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE

Schiume acide

FOSFOCID 80	Detergente schiumogeno acido, base fosforica	2 – 4%	
FOSFOCID ULTRA	Detergente schiumogeno acido base fosfonitrica	1 - 3%	
METASOL FOAM	Detergente schiumogeno acido esente da fosforo e azoto	2 – 4%	Non inquinante

Schiume sanificanti

PERACTIVE FOAM	Sanificante schiumogeno a base di acido peracetico	1 – 3%	Alta efficacia a temperatura ambiente
OXICIT FOAM	Sanificante schiumogeno a base di acido percitrico	1 – 3%	Inodore

Sanificazione per nebulizzatori o irrorazione

PERACTIVE 150	Sanificante a base di acido peracetico 15%	0,1 – 0,3%	Per sanificazione a freddo
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	0,6 – 1,5%	Inodore
OXI 35	Sanificante a base di perossido d'idrogeno stabilizzato	0,3 – 3%	Anche come additivo alle schiume alcaline
LIQUICHLOR	Sanificante a base di ipoclorito di sodio stabilizzato	0,1 – 0,3%	Per sanificazione a freddo
SANIQUAT EC	Sanificante a base di sali quaternari d'ammonio	0,5 – 1%	Anche per sanificazione automezzi



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE

Sanificazione a secco

ISOFASTER	Sanificante base alcoolica senza residui	Tal quale	70% alcol
ETILFASTER	Detergente sanificante base alcoolica	Tal quale	35% alcol

Sanificazione delle mani

SUPERHAND	Crema liquida lavamani igienizzante, per sporchi pesanti	Tal quale	Senza profumo
ISOFASTER	Sanificante base alcoolica senza residui	Tal quale	70% alcol

FILTRAZIONE SU MEMBRANA (MF-UF-NF-OI)

Alcalini

MEMBRACLEAN BASIC L	Detergente caustico per membrane resistenti a pH elevati	Concentrazioni e temperature in base alle specifiche della membrana
MEMBRACLEAN SAFE	Detergente a media causticità per membrane non resistenti a pH elevati	

Acidi

MEMBRACLEAN ACID	Detergente disincrostante acido base fosfonitrica	Concentrazioni e temperature in base alle specifiche della membrana
NITROSAN PPC	Detergente disincrostante acido esente da fosforo	

Enzimatici

MEMBRACLEAN ENZYME 2	Detergente enzimatico ad alta concentrazione	Contiene proteasi e lipasi

Clorinati

MEMBRACLEAN CHL	Detergente alcalino clorinato per membrane MF e UF	Concentrazioni e temperature in base alle specifiche della membrana

Sanificanti

PERACTIVE 150	Sanificante a base di acido peracetico 15%	Concentrazioni e temperature in base alle specifiche della membrana
PERACTIVE 50	Sanificante a base di acido peracetico 5%	
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	
OXI 35	Sanificante a base di perossido d'idrogeno stabilizzato	



PIANETA LATTE
Zoo Service srl - Dairy Division
zooservicesrl@virgilio.it - fax 0881/742713
71122 FOGGIA (Italy)

INDUSTRIA **LATTIERO CASEARIA**

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO

Base saponi

IDROLUBE 2	Lubrificante sintetico a base saponi, con tensioattivi, ad alta concentrazione	0,3 – 2%	Per tutti i tipi d'acqua
IDROLUBE 5	Lubrificante sintetico completo a base saponi	0,5 – 3%	Per acque dolci e di media durezza

Base ammine

LUBRIVET 36	Lubrificante completo concentrato specifico per vetro su nastri in acciaio	0,2 – 0,4%	
LUBRIVET 45	Lubrificante completo specifico per vetro su nastri in acciaio	0,3 – 0,6%	
LUBROTEC A 40	Lubrificante completo ad elevata concentrazione per tutti i tipi di nastro	0,2 – 0,4%	
LUBROTEC A 60	Lubrificante completo per ogni tipo di nastro	0,3 – 0,7%	

Base siliconi

LUBROSIL WT	Lubrificante completo per ogni tipo di contenitori, per nastri in plastica	0,2 – 0,5%	Non danneggia gli imballaggi in cartone né l'inchiostro

Lubrificazione a secco

LUBRODRY SL	Lubrificante a base siliconica	Tal quale	Per nastri in plastica