



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

LAVAGGIO MECCANICO E CIP

Alcalini

ENOLAVEX 50	Detergente liquido caustico completo ad altissima concentrazione, per sporco pesante	2 - 6%	Per pastorizzatori, bolle di cottura, concentratori, superfici calde
FIRST PHASE 30	Detergente liquido fortemente alcalino, contenente antischiuma	2 - 8%	Per lavaggi in ciclo alcalino, contiene tensioattivi e antischiuma
ULTRACIP NA	Detergente liquido caustico con sequestranti e disperdenti, esente da tensioattivi.	2 - 6%	Per pastorizzatori, bolle di cottura, concentratori, superfici calde
FOSFODET VG	Detergente liquido completo ad azione sequestrante	1 - 4%	Per lavaggi CIP e tunnel, per acque di media ed elevata durezza
TENSIL K	Detergente alcalino inibito per lavaggi a spruzzo e ricircolo	2 - 6%	Per superfici non resistenti alla soda caustica (alluminio, zinco,)
ALICHLOR COMPLEX	Detergente alcalino cloroattivo	0,5 - 1%	Per sanificazione riempitrici, tubazioni, serbatoi
ALICHLOR K	Detergente cloroattivo non schiumogeno	0,5 - 1%	Per acque dure, ottima risciacquabilità, per sanificazione riempitrici, tubazioni, serbatoi

Additivi alla soda caustica

ADDIFOR EP	Additivo completo alla soda a forte azione sequestrante, bagnante a antischiuma	0,1 - 0,3%	In soluzione caustica, per lavaggi in ciclo alcalino
ADDIFOR LB	Additivo completo alla soda esente da fosfati, azione anticrostante, bagnante a antischiuma	0,1 - 0,3%	In soluzione caustica, per lavaggio in fase unica
OXI BOOSTER	Booster di lavaggio a base di perossido d'idrogeno, anticrostanti, disperdenti e tensioattivi	0,1%	Additivo ossidante ad azione decolorante detergente e antischiuma



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

LAVAGGIO MECCANICO E CIP

Disincrostanti acidi

NITROFOS	Detergente disincrostante base fosfonitrica	1 - 3%	Contiene abbattitore di fumi
NITROSAN L3	Detergente disincrostante base nitrica	1 - 3%	Contiene abbattitore di fumi
FORTACID AP	Detergente disincrostante base fosforica	1 - 2%	Con agenti bagnanti
METASOL	Detergente disincrostante esente da fosforo e azoto	1 - 2%	Con agenti bagnanti

Sanificanti

PERACTIVE 150	Sanificante a base di acido peracetico 15%	0,2 - 1%	Recuperabile in asettico
PERACTIVE 50	Sanificante a base di acido peracetico 5%	0,2 - 1%	Recuperabile in asettico
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	0,6 - 1,5%	Inodore

Pastorizzatori a pioggia

TENSIL K	Detergente emulsionante e brillantante inibito	0,3 - 0,6%	Adatto per lattine e vasetti
FOSFODET SW	Detergente liquido completo ad elevata azione sequestrante	0,3 - 0,6%	Adatto per materiali resistenti alla soda caustica
DRYBRILL NF	Brillantante per acque dolci o di bassa durezza	300 - 700 ppm	Favorisce l'asciugatura
TOPBRILL	Brillantante per acque dure	300 - 700 ppm	Favorisce l'asciugatura
ADDIRINSE BS	Additivo sequestrante e brillantante per risciacquo	30 - 100 ppm	Per zona calda
ADDIRINSE SP	Additivo sequestrante per risciacquo	30 - 100 ppm	Per zona calda
ADDIFOR PR	Additivo antincrostante, anti-alghe e brillantante	0,04 - 0,2%	Per zona calda



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE: DETERGENTI SANIFICANTI

Schiume alcaline e neutre

CHLORAL 50	Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo completo di sequestranti, esente da fosfati	2-5%	Non adatto per leghe leggere
CHLORAL SAFE	Detergente sanificante schiumogeno cloroattivo per tutte le superfici, esente da silicati	2-5%	Adatto anche per alluminio e leghe leggere. Facilmente risciacquabile
METALDET K	Detergente schiumogeno caustico per residui cotti e carbonizzati	2-4%	Specifico per celle di affumicatura e cottura
FOTAL 190	Detergente schiumogeno fortemente alcalino	2-4%	Additivabile con perossido
FOTAL 50	Detergente schiumogeno alcalino solventato		Additivabile con perossido
SPECIAL F	Detergente schiumogeno inibito a bassa alcalinità per tutte le superfici	2-5%	Adatto anche per alluminio, leghe leggere e materiale plastico
SPECIAL N	Detergente schiumogeno neutro per tutte le superfici	2-5%	Adatto anche per alluminio, leghe leggere e materiale plastico

Schiume acide

FOSFOCID 80	Detergente schiumogeno acido, base fosforica	2-4%	
FOSFOCID ULTRA	Detergente schiumogeno acido base fosfonitrica	1-3%	
METASOL FOAM	Detergente schiumogeno acido esente da fosforo e azoto	2-4%	Non inquinante

Schiume sanificanti

PERACTIVE FOAM	Sanificante schiumogeno a base di acido peracetico	1-3%	Alta efficacia a temperatura ambiente
OXICIT FOAM	Sanificante schiumogeno a base di acido percitrico	1-3%	Inodore



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI APERTE: DETERGENTI SANIFICANTI

Sanificazione per nebulizzazione o irrorazione

PERACTIVE 150	Sanificante a base di acido peracetico 15%	0,1 - 0,3%	Per sanificazione a freddo
OXICIT	Sanificante a base di acido percitrico	0,6 - 1,5%	Inodore
OXI 35	Sanificante a base di perossido d'idrogeno stabilizzato	0,3 - 3%	Anche come additivo alle schiume alcaline
LIQUICHLOR	Sanificante a base di ipoclorito di sodio stabilizzato	0,1 - 0,3%	Per sanificazione a freddo

Sanificazione a secco

ISOFASTER	Sanificante base alcoolica senza residui	Tal quale	70% alcol
ETILFASTER	Detergente sanificante base alcoolica	Tal quale	35% alcol

Sanificazione delle mani

SUPERHAND	Crema liquida lavamani, contiene triclosan	Tal quale	
-----------	--------------------------------------------	-----------	--



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

LAVAGGIO MANUALE E MECCANICO PAVIMENTI

FOTAL 50	Detergente schiumogeno a bassa alcalinità per lavaggi manuali e meccanici, per sporchi difficili	1-3%	Per lavaggio meccanico max. 1%
TECNOSOL PLUS	Detergente alcalino a schiuma moderata per lavaggio pavimenti, ambienti e attrezzature	2-5%	Alta efficacia, anche su residui neri dei carrelli
TECNOKLIN	Detergente alcalino a schiuma moderata per pavimenti microporosi	2-5%	Alta efficacia su klinker, gres, e pavimenti porosi in genere
TECNOGEN	Detergente alcalino a schiuma moderata per lavaggi in profondità	2-5%	Ottimo sgrassante ed emulsionante
TECNO 89 SP	Detergente universale a bassa alcalinità	2-5%	Non profumato
TECNOACID	Detergente acido ad elevato potere detergente per lavaggio manuale e meccanico pavimenti e superfici	1-10%	Rimuove residui organici ed inorganici

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE AD UMIDO

Base saponi

IDROLUBE 2	Lubrificante sintetico a base saponi, con tensioattivi, ad alta concentrazione	0,3-2%	Per tutti i tipi d'acqua
IDROLUBE 5	Lubrificante sintetico completo a base saponi	0,5-3%	Per acque dolci e di media durezza

Base ammine

LUBRIVET 36	Lubrificante completo concentrato specifico per vetro su nastri in acciaio	0,2-0,4%	
LUBRIVET 45	Lubrificante completo specifico per vetro su nastri in acciaio	0,3-0,6%	
LUBROTEC A 40	Lubrificante completo ad elevata concentrazione per tutti i tipi di nastro	0,2-0,4%	
LUBROTEC A 60	Lubrificante completo per ogni tipo di nastro	0,3-0,7%	



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE AD UMIDO

Base siliconi

LUBROSIL WT	Lubrificante completo per ogni tipo di contenitori, per nastri in plastica	0,2-0,5%	Non danneggia gli imballaggi in cartone né l'inchiostro
-------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------

LUBRIFICAZIONE NASTRI DA TRASPORTO: LUBRIFICAZIONE A SECCO

LUBRODRY SL	Lubrificante a secco a base siliconi specifico per nastri in materiale plastico	Tal quale	
-------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

TRATTAMENTI SPECIFICI

Lavaggio cuocitori, gruppi di raffinazione, riempimento, tubazioni (CIP aperti o chiusi)	ALICHLOR COMPLEX	1-5%	-Prelevaggio
	Lavaggio, temperatura da ambiente a 50°C massimo, 20-60 minuti		
Lavaggio pastorizzatori, bolle di cottura, tanks, riempitrici, linee di alimentazione, (CIP chiuso o aperto)	ULTRACIP NA (+ OXI BOOSTER)	3-5% (0,5-1%)	-Prelevaggio -Lavaggio, temperatura 70-85°C, 40-60 minuti -Risciacquo
	FOSFODET VG (+ OXI 35)	3-5% (0,5-1%)	
	FIRST PHASE 30 (+ OXI 35)	3-6% (0,5-1%)	
Lavaggio concentratori (continui o discontinui)	ULTRACIP NA + OXI BOOSTER	6-8% 1%	-Prelevaggio -Lavaggio, temperatura 80-85°C, 90-120 minuti -Risciacquo -Passaggio acido (se necessario) -Risciacquo
	ENOLAVEX 50 + OXI 35	6-8% 1%	
Lavaggio friggitrici	ENOLAVEX 50	3-6% 50-70°C	Caustico super concentrato completo di anticrostanti e antischiuma
	FOSFODET VG	4-8% 50-70°C	Media causticità ad elevata azione sequestrante, per acque dure, contiene antischiuma
	ULTRACIP NA + ADDIFOR PA	3-6% 0,3-0,8%	Detergente base caustico + additivo da dosare contemporaneamente
	FOTAL 190	2-4%	Detergente caustico per lavaggi a schiuma (superfici esposte)- Additivabile con perossido



INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

TRATTAMENTI SPECIFICI

Lavaggio meccanico a spruzzo di cassette, contenitori, attrezzature (tunnel o cabine)	FIRST PHASE 30	0,2-2% 50-70°C	Caustico concentrato completo di antincrostanti e antischiuma. Per acque di bassa durezza
	FOSFODET VG	0,2-2% 50-70°C	Media causticità ad elevata azione sequestrante, per acque dure, contiene antischiuma
	TENSIL K	0,3-2% 50-60°C	Detergente alcalino inibito per superfici delicate
	FORTACID AP	0,3-2% 40-50°C	Detergente acido, base fosforica
	METASOL	0,3-2% 40-50°C	Detergente acido esente da fosforo e azoto
Lavaggi manuali	GENERAL FOAM	1-2%	Detergente neutro schiumogeno, elevato potere emulsionante, non profumato
	TECNOGEN	1-5%	Detergente alcalino moderatamente schiumogeno per lavaggi manuali e meccanici
	TENSIL K	1-3%	Detergente alcalino a schiuma controllata, adatto per tutti i materiali